


Договор  
СОУТ № 044/21  
от 23.03.2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии  
по проведению специальной оценки  
условий труда

✓   
(подпись)

Свистунов Б.Г.  
(фамилия, инициалы)

«14» июня 2021 г.

### ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда в  
(идентификационный № 302413)

Обществе с ограниченной ответственностью «Стоматология на Смоленке»  
(полное наименование работодателя)

Юридический адрес: 121059 г. Москва, набережная Тараса Шевченко, д. 1/2,  
стр. 1; адрес осуществления деятельности: 119121 г. Москва, Ружейный  
переулок дом 3

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

7730626273

(ИНН работодателя)

773001001

(КПП работодателя)


1107746419440

(ОГРН работодателя)

85.11

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


  
(подпись)

Афанасьева Л.В.

(Ф.И.О.)

14.06.2021

(дата)

  
(подпись)

Чепурина С.В.

(Ф.И.О.)

14.06.2021

(дата)

## Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда

1. Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Юнитал-М"

(полное наименование организации)

2. 101000, г. Москва, Малый Златоустинский пер., дом 6, стр.2; 8 (495) 780-14-12; info@unitalm.ru

(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 455

4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 20.04.2017

5. ИНН 7706238953

6. ОГРН организации 1037739086725

7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Регистрационный номер аттестата аккредитации организации	Дата выдачи аттестата аккредитации организации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации организации
RA.RU.21AO24	27 октября 2016 г.	бессрочно

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:


№ п/п	Дата проведения измерений	Ф.И.О. эксперта (работника)	Должность	Сведения о сертификате эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда		Регистрационный номер в реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда
				номер	дата выдачи	
1	-	Паклин Иван Александрович	Начальник лаборатории	-	-	-
2	23.04.2021; 26.04.2021	Грибан Виктория Валерьевна	Руководитель группы	-	-	-
3	-	Саркисова Элина Эдуардовна	Старший инженер	003 0007189	21 апреля 2020 г.	1459

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использованных при проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса	Наименование средства измерений	Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений	Заводской номер средства измерений	Дата окончания срока поверки средства измерений
1	23.04.2021	Шум	Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М	32014-11	238617	29.04.2021
2	23.04.2021	Шум	Шумомер-вибромметр, анализатор спектра Экофизика-110А исполнение HF (Белая)	48906-12	БФ180582	28.05.2021
3	23.04.2021	Шум	Секундомер электронный ИНТЕГРАЛ С-01	44154-16	401346	26.01.2022
4	23.04.2021	Шум	Дальномер лазерный Mettlo CONDROL 60	44113-10	00110351	14.05.2021
5	23.04.2021	Шум	Акустический калибратор SV30A	32572-06	7450	28.05.2021
6	23.04.2021	Вибрация локальная	Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М	32014-11	238617	29.04.2021

7	23.04.2021	Вибрация локальная	Устройство воспроизведения вибрации типа КВ-160 (исполнение КВ-160-10)	66280-16	0139	21.03.2022
8	23.04.2021	Вибрация локальная	Шумомер-виброметр, анализатор спектра Экофизика-110А исполнение HF (Белая)	48906-12	БФ180582	28.05.2021
9	23.04.2021	Вибрация локальная	Секундомер электронный ИНТЕГРАЛ С-01	44154-16	401346	26.01.2022
10	23.04.2021	Световая среда	Мультиметр цифровой FLUKE 15B	45248-10	18730605	17.05.2021
11	23.04.2021	Световая среда	Люксметр-Яркомер-Пульсметр Эколайт (модель 02)	43795-10	ФГ-01 №00729-12, БОИ-02 №00246-11	19.08.2021
12	23.04.2021	Световая среда	Дальномер лазерный Metro CONDROL 60	44113-10	00110351	14.05.2021
13	26.04.2021	Тяжесть трудового процесса	Секундомер электронный ИНТЕГРАЛ С-01	44154-16	401346	26.01.2022
14	26.04.2021	Тяжесть трудового процесса	Дальномер лазерный Metro CONDROL 60	44113-10	00110351	14.05.2021
15	26.04.2021	Тяжесть трудового процесса	Весы электронные подвесные ВНТ-30-10	19882-09	00840	30.06.2021

Руководитель организации, проводящей специальную оценку условий труда

  
(подпись)

Директор  
Козлов Евгений Анатольевич

26 апреля 2021 г.  
(дата)



23.04.2021	238812	32014-11	Индикатор цифровой	Индикатор цифровой	23.04.2021
26.01.2022	401346	44154-16	Секундомер электронный	Секундомер электронный	26.01.2022
14.05.2021	00110351	44113-10	Дальномер лазерный	Дальномер лазерный	14.05.2021
19.08.2021	43795-10	43795-10	Люксметр-Яркомер-Пульсметр Эколайт (модель 02)	Люксметр-Яркомер-Пульсметр Эколайт (модель 02)	19.08.2021
17.05.2021	18730605	45248-10	Мультиметр цифровой	Мультиметр цифровой	17.05.2021
28.05.2021	БФ180582	48906-12	Шумомер-виброметр, анализатор спектра Экофизика-110А исполнение HF (Белая)	Шумомер-виброметр, анализатор спектра Экофизика-110А исполнение HF (Белая)	28.05.2021
21.03.2022	0139	66280-16	Устройство воспроизведения вибрации типа КВ-160 (исполнение КВ-160-10)	Устройство воспроизведения вибрации типа КВ-160 (исполнение КВ-160-10)	21.03.2022

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА № 044/21-ЗЭИ**  
**о проведении идентификации потенциально вредных и (или) опасных**  
**производственных факторов**

26.04.2021

На основании:

- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда";
- Приказа Минтруда России № 33н от 24.01.2014 г. «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению».

В соответствии с Договором СОУТ № 044/21 от 23.03.2021 г. и предоставленным Перечнем рабочих мест, на которых будет проводиться специальная оценка условий труда в Общество с ограниченной ответственностью «Стоматология на Смоленке», проведена идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов (далее - Идентификация).

При проведении Идентификации учитывались:

- производственное оборудование, материалы и сырье, используемые работниками и являющиеся источниками вредных и (или) опасных производственных факторов, которые идентифицируются и при наличии которых в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, проводятся обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры работников;
- результаты ранее проводившихся на данных рабочих местах исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов;
- случаи производственного травматизма и (или) установления профессионального заболевания, возникшие в связи с воздействием на работника на его рабочем месте вредных и (или) опасных производственных факторов;
- предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов.

По результатам Идентификации и на основании ч. 7 ст. 10 Федерального закона № 426-ФЗ определен перечень производственных факторов, подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям на рабочих местах.

Для дальнейшего осуществления процедуры Специальной оценки условий труда разработан проект Перечня рабочих мест, подлежащих специальной оценке условий труда (прилагается).


**Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:**

1459

(№ в реестре  
экспертов)

Старший инженер

(должность)



(подпись)

Саркисова Элина Эдуардовна

(Ф.И.О.)

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Юнитал-М"; Регистрационный номер - 455 от 20.04.2017	
(наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)	
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц	Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА № 044/21-ЗЭ**  
**по результатам специальной оценки условий труда**

30.04.2021

1. На основании:

- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",
  - Приказа Минтруда России № 33н от 24.01.2014 г. «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению»,
  - Приказа «О проведении специальной оценки условий труда» № б/н от 21.04.2021
- проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:  
Общество с ограниченной ответственностью «Стоматология на Смоленке»; Адрес: Юридический адрес: 121059 г. Москва, набережная Тараса Шевченко, д. ½, стр. 1; адрес осуществления деятельности: 119121 г. Москва, Ружейный переулок дом 3

2. Для проведения специальной оценки условий труда по Договору СОУТ № 044/21 от 23.03.2021 привлечалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:  
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Юнитал-М"; 101000, г. Москва, Малый Златоустинский пер., дом 6, стр.2; Регистрационный номер - 455 от 20.04.2017

и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:  
Саркисова Элина Эдуардовна (№ в реестре: 1459)

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).

3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 36

3.2. Рабочие места, подлежащие декларированию:

Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы (оптимальные или допустимые условия труда):

01.01-044/21. Генеральный директор (1 чел.);

02.01-044/21. Главный бухгалтер (1 чел.);

03.01-044/21. Заместитель главного бухгалтера (1 чел.);

04.01-044/21. Старший кассир (1 чел.);

05.01-044/21. Кассир-операционист (1 чел.);

05.01-1-044/21А (05.01-044/21). Кассир-операционист (1 чел.);

05.01-2-044/21А (05.01-044/21). Кассир-операционист (1 чел.);

05.01-3-044/21А (05.01-044/21). Кассир-операционист (1 чел.);

06.01-044/21. Администратор-регистратор (1 чел.);

06.01-1-044/21А (06.01-044/21). Администратор-регистратор (1 чел.);

06.01-2-044/21А (06.01-044/21). Администратор-регистратор (1 чел.);

06.01-3-044/21А (06.01-044/21). Администратор-регистратор (1 чел.);

07.02-044/21. Заместитель генерального директора по медицинской части (1 чел.).

Рабочие места, на которых вредные факторы не выявлены по результатам СОУТ (оптимальные или допустимые условия труда):

08.02-044/21. Врач-специалист (врач стоматолог-терапевт) (1 чел.);

08.02-1-044/21А (08.02-044/21). Врач-специалист (врач стоматолог-терапевт) (1 чел.);

- 09.02-044/21. Врач-специалист (врач стоматолог-терапевт детский) (1 чел.);  
 09.02-1-044/21A (09.02-044/21). Врач-специалист (врач стоматолог-терапевт детский) (1 чел.);
- 10.02-044/21. Врач-специалист (врач стоматолог-ортодонт) (1 чел.);  
 11.02-044/21. Врач-специалист (врач стоматолог-ортопед) (1 чел.);  
 11.02-1-044/21A (11.02-044/21). Врач-специалист (врач стоматолог-ортопед) (1 чел.);  
 12.02-044/21. Врач-специалист (врач стоматолог-хирург) (1 чел.);  
 12.02-1-044/21A (12.02-044/21). Врач-специалист (врач стоматолог-хирург) (1 чел.);  
 13.02-044/21. Врач-специалист (врач-анестезиолог) (1 чел.);  
 14.02-044/21. Гигиенист стоматологический (1 чел.);  
 14.02-1-044/21A (14.02-044/21). Гигиенист стоматологический (1 чел.);  
 15.02-044/21. Врач-специалист (врач-стоматолог) (1 чел.);  
 15.02-1-044/21A (15.02-044/21). Врач-специалист (врач-стоматолог) (1 чел.);  
 16.02-044/21. Медицинская сестра (1 чел.);  
 16.02-1-044/21A (16.02-044/21). Медицинская сестра (1 чел.);  
 16.02-2-044/21A (16.02-044/21). Медицинская сестра (1 чел.);  
 16.02-3-044/21A (16.02-044/21). Медицинская сестра (1 чел.);  
 16.02-4-044/21A (16.02-044/21). Медицинская сестра (1 чел.);  
 16.02-5-044/21A (16.02-044/21). Медицинская сестра (1 чел.);  
 17.02-044/21. Старшая медицинская сестра (1 чел.);  
 18.02-044/21. Рентгенолаборант (1 чел.);  
 18.02-1-044/21A (18.02-044/21). Рентгенолаборант (1 чел.);

3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 36

3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 0

3.5. Выявленные вредные и (или) опасные производственные факторы на основе измерений и оценок:

Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора	Кол-во рабочих мест
Не выявлено	0

4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:

- сведения об организации;
- перечне рабочих мест, на которых проводилась СОУТ;
- картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ОВПФ;
- сводной ведомости результатов СОУТ.

5. По результатам специальной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда для 0 рабочих мест.

6. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:

- 1) считать работу по СОУТ завершенной;
- 2) перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда передать для утверждения работодателю.

Дополнительные предложения эксперта: отсутствуют.


**Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:**

1459

(№ в реестре  
экспертов)

Старший инженер

(должность)



(подпись)

Саркисова Элина Эдуардовна

(Ф.И.О.)

**Проект перечня рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда**

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Стоматология на Смоленке»

Индивидуальный номер рабочего места	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и условий трудового процесса	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)																
				химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фактора неионизирующего поля	фактора неионизирующего поля и излучения	ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующего поля и излучения	лазерное излучение фактора неионизирующего поля	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса
1	3	2 <b>01. Администрация</b>	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
01.01-044/21	1	Генеральный директор № 001 - РЗ № 01 (кабинет № 1).	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01-044/21	1	Главный бухгалтер № 002 - РЗ № 01 (кабинет № 2).	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01-044/21	1	Заместитель главного бухгалтера № 003 - РЗ № 01 (кабинет № 3).	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01-044/21	1	Старший кассир	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01-044/21	1	Кассир-операционист	05.01-1-044/21А; 05.01-2-044/21А; 05.01-3-044/21А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		№ 004 - РЗ № 01 (кабинет № 4).																		

06.01-044/21	Администратор-регистратор	1	06.01-1-044/21A; 06.01-2-044/21A; 06.01-3-044/21A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>02. Медицинский персонал</b>																			
<b>№ 001 - РЗ № 01 (кабинет № 1).</b>																			
07.02-044/21	Заместитель генерального директора по медицинской части	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>№ 002 - РЗ № 01 (кабинет № Т1).</b>																			
08.02-044/21	Врач-специалист (врач стоматолог-терапевт); стоматологическая установка OMS Linea Esse	1	08.02-1-044/21A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6	-	-	-	-	8
<b>№ 003 - РЗ № 01 (кабинет № Т2).</b>																			
09.02-044/21	Врач-специалист (врач стоматолог-терапевт детский); стоматологическая установка OMS Linea Esse	1	09.02-1-044/21A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	4
10.02-044/21	Врач-специалист (врач стоматолог-ортодонт); стоматологическая установка OMS Linea Esse	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	4
<b>№ 004 - РЗ № 01 (кабинет ортопедии).</b>																			
11.02-044/21	Врач-специалист (врач стоматолог-ортопед); стоматологическая установка OMS Linea Esse	1	11.02-1-044/21A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6	-	-	-	-	8
<b>№ 005 - РЗ № 01 (кабинет хирургии).</b>																			
12.02-044/21	Врач-специалист (врач стоматолог-хирург)	1	12.02-1-044/21A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
13.02-044/21	Врач-специалист (врач-анестезиолог)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
<b>№ 006 - РЗ № 01 (кабинет гигиены).</b>																			
14.02-044/21	Гигиенист стоматологический; стоматологическая установка OMS Linea Patavium	1	14.02-1-044/21A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6	-	-	-	-	8
15.02-044/21	Врач-специалист (врач-стоматолог); стоматологическая установка OMS Linea Patavium	1	15.02-1-044/21A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6	-	-	-	-	8
16.02-044/21	Медицинская сестра; стоматологическая установка OMS Linea Patavium	1	16.02-1-044/21A; 16.02-2-044/21A;	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8



			16.02-3-044/21A; 16.02-4-044/21A; 16.02-5-044/21A																				
17.02-044/21	№ 007 - РЗ № 01 (кабинет № 1), РЗ № 02 (помещение клиники).			1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	
18.02-044/21	№ 008 - РЗ № 01 (рентгенкабинет). Рентгенолаборант; панорамный рентгеновский аппарат RAYSCAN@-Multi 3D		18.02-1-044/21A	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	-	8

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор

(должность)



(подпись)

Свиштунов Б.Г.

(Ф.И.О.)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Старшая медицинская сестра

(должность)



(подпись)


Афанасьева Л.В.

(Ф.И.О.)

(дата)

Администратор

(должность)



(подпись)

Чепурина С.В.

(Ф.И.О.)

(дата)

## Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Стоматология на Смоленке»

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)																
				химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля	факторы неионизирующего излучения	факторы ионизирующего излучения	лазерное излучение факторы неионизирующего излучения	факторы ионизирующего излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
01. Администрация																				
01.01-044/21	Генеральный директор	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
№ 001 - РЗ № 01 (кабинет № 1).																				
02.01-044/21	Главный бухгалтер	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
№ 002 - РЗ № 01 (кабинет № 2).																				
03.01-044/21	Заместитель главного бухгалтера	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
№ 003 - РЗ № 01 (кабинет № 3).																				
04.01-044/21	Старший кассир	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
№ 004 - РЗ № 01 (кабинет № 4).																				
05.01-044/21	Кассир-операционист	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
№ 004 - РЗ № 01 (кабинет № 4).																				
06.01-044/21	Администратор-регистратор	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
№ 004 - РЗ № 01 (кабинет № 4).																				
02. Медицинский персонал																				
07.02-044/21	Заместитель генерального директора по медицинской части	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
№ 001 - РЗ № 01 (кабинет № 1).																				
08.02-044/21	Врач-специалист (врач стоматолог-терапевт); стоматологическая установка OMS Linea Esse	1	08.02-1-044/21A	-	-	-	8	-	-	-	1.6	-	-	-	-	-	8	8	-	-
№ 002 - РЗ № 01 (кабинет № Т1).																				
09.02-044/21	Врач-специалист (врач стоматолог-терапевт детский); стоматологическая установка OMS Linea	1	09.02-1-044/21A	-	-	-	4	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	4	4	-	-
№ 003 - РЗ № 01 (кабинет № Т2).																				

10.02-044/21	Esse	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	4	4	-	
№ 004 - РЗ № 01 (кабинет ортопедии).																					
11.02-044/21	Врач-специалист (врач стоматолог-ортодонт); стоматологическая установка OMS Linea Esse	1	11.02-1-044/21A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8	-	
12.02-044/21	Врач-специалист (врач стоматолог-хирург)	1	12.02-1-044/21A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	-
13.02-044/21	Врач-специалист (врач-анестезиолог)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	-
№ 005 - РЗ № 01 (кабинет хирургии).																					
14.02-044/21	Гигиенист стоматологический; стоматологическая установка OMS Linea Patavium	1	14.02-1-044/21A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8	-	
15.02-044/21	Врач-специалист (врач-стоматолог); стоматологическая установка OMS Linea Patavium	1	15.02-1-044/21A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8	-	
16.02-044/21	Медицинская сестра; стоматологическая установка OMS Linea Patavium	1	16.02-1-044/21A; 16.02-2-044/21A; 16.02-3-044/21A; 16.02-4-044/21A; 16.02-5-044/21A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8	-	
№ 006 - РЗ № 01 (кабинет гигиены).																					
17.02-044/21	Старшая медицинская сестра	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
№ 007 - РЗ № 01 (кабинет № 1), РЗ № 02 (помещения клиники).																					
18.02-044/21	Рентгенолаборант; панорамный рентгеновский аппарат RAYSCAN@-Multi 3D	1	18.02-1-044/21A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	-	8	
№ 008 - РЗ № 01 (рентгенкабинет).																					

Наименование оборудования, входящего в состав...  
 Сведения об оборудовании...  
 Стр. 2 из 3

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор

(должность)

(подпись)

Свистунов Б.Г.

(Ф.И.О.)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Старшая медицинская сестра

(должность)

(подпись)

Афанасьева Л.В.

(Ф.И.О.)

(дата)

Администратор

(должность)

(подпись)

Чепурина С.В.

(Ф.И.О.)

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Старший инженер

(должность)

(подпись)

Саркисова Элина

(Ф.И.О.)

30.04.2021

(дата)

## Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Стоматология на Смоленке»

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)													
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1				класс 2				класс 3				класс 4	
			4	5	6	7	8	9	10	3.1	3.2	3.3	3.4			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							
Рабочие места (ед.)	36	36	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	36	36	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них женщин	26	26	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)					
		01. Администрация																						
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующее излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	Травмоопасность	Итоговый класс (подкласс) усло- вий труда	Итоговый класс (подкласс) усло- вий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)		Ежегодный дополнительный опла- чиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое пита- ние (да/нет)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
01.01-044/21	Генеральный директор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
02.01-044/21	Главный бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
03.01-044/21	Заместитель главного бухгалтера	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
04.01-044/21	Старший кассир	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
05.01-044/21	Кассир-операционист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
05.01-1-044/21А	Кассир-операционист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет





## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Стоматология на Смоленке»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия*	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<b>01. Администрация</b>					
№ 001 - РЗ № 01 (кабинет № 1).	-	-	-	-	-
№ 002 - РЗ № 01 (кабинет № 2).	-	-	-	-	-
№ 003 - РЗ № 01 (кабинет № 3).	-	-	-	-	-
№ 004 - РЗ № 01 (кабинет № 4).	-	-	-	-	-
<b>02. Медицинский персонал</b>					
№ 001 - РЗ № 01 (кабинет № 1).	-	-	-	-	-
№ 002 - РЗ № 01 (кабинет № Т1).	-	-	-	-	-
№ 003 - РЗ № 01 (кабинет № Т2).	-	-	-	-	-
№ 004 - РЗ № 01 (кабинет ортопедии).	-	-	-	-	-
№ 005 - РЗ № 01 (кабинет хирургии).	-	-	-	-	-
№ 006 - РЗ № 01 (кабинет гигиены).	-	-	-	-	-
№ 007 - РЗ № 01 (кабинет № 1), РЗ № 02 (помещения клиники).	-	-	-	-	-
№ 008 - РЗ № 01 (рентгенкабинет).	-	-	-	-	-

\* - на всех рабочих местах установлен допустимый класс условий труда (2). Мероприятия по улучшению условий труда не требуются.

Дата составления: 30.04.2021



Общество с ограниченной ответственностью «Стоматология на Смоленке» (полное наименование работодателя)				
Юридический адрес: 121059 г. Москва, набережная Тараса Шевченко, д. ½, стр. 1; адрес осуществления деятельности: 119121 г. Москва, Ружейный переулок дом 3; Свистунов Борис Григорьевич; afanaseva@demostom.ru (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
7730626273	66464340	49013	85.11	45318000

**КАРТА № 01.01-044/21**  
**специальной оценки условий труда**

Генеральный директор  
(наименование профессии (должности) работника)

20560  
(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Администрация - № 001 - РЗ № 01 (кабинет № 1).  
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

**Строка 010.** Выпуск ЕТКС, ЕКС ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37

(выпуск, раздел, дата утверждения)

**Строка 020.** Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	0
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

**Строка 021.** СНИЛС работников:

--

**Строка 022.** Используемое оборудование: ПЭВМ, оргтехника  
Используемые материалы и сырье: не используются

**Строка 030.** Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	-	не оценивалась	-

Тяжесть трудового процесса	-	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
<b>Итоговый класс (подкласс) условий труда</b>	<b>2</b>	не заполняется	<b>2</b>

\* Средства индивидуальной защиты

**Строка 040.** Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	Отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	Отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	Отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	Отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	Отсутствует
6.	Право на досрочное назначение трудовой пенсии	Нет	Нет	Отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Да	Приказ Минздрава России от 28 января 2021 N 29н, прил., п. 27

**Строка 050.** Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются  
2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (при условии соблюдения требований ст. 253 Трудового кодекса Российской Федерации); возможность применения труда лиц до 18 лет - да (при условии соблюдения требований ст. 265 Трудового кодекса Российской Федерации); возможность применения труда инвалидов - в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида (Приказ Минтруда России от 13.06.2017 № 486н).

Дата составления: 30.04.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор \_\_\_\_\_ Свистунов Б.Г. \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Старшая медицинская сестра \_\_\_\_\_ Афанасьева Л.В. \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Администратор \_\_\_\_\_ Чепурина С.В. \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1459 \_\_\_\_\_ Саркисова Элина \_\_\_\_\_  
(№ в реестре экспертов) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)  
 Эдуардовна

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_  
(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)

## Общество с ограниченной ответственностью «Стоматология на Смоленке»

(полное наименование работодателя)

Юридический адрес: 121059 г. Москва, набережная Тараса Шевченко, д. 1/2, стр. 1; адрес осуществления деятельности: 119121 г. Москва, Ружейный переулок дом 3; Свистунов Борис Григорьевич; afanaseva@demostom.ru  
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
7730626273	66464340	49013	85.11	45318000

**КАРТА № 02.01-044/21**  
**специальной оценки условий труда**

Главный бухгалтер

(наименование профессии (должности) работника)

20656

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Администрация - № 002 - РЗ № 01 (кабинет № 2).  
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

**Строка 010.** Выпуск ЕТКС, ЕКС ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37

(выпуск, раздел, дата утверждения)

**Строка 020.** Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

**Строка 021.** СНИЛС работников:

**Строка 022.** Используемое оборудование: ПЭВМ, оргтехника  
Используемые материалы и сырье: не используются

**Строка 030.** Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	-	не оценивалась	-

Тяжесть трудового процесса	-	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
<b>Итоговый класс (подкласс) условий труда</b>	<b>2</b>	не заполняется	<b>2</b>

\* Средства индивидуальной защиты

**Строка 040.** Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	Отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	Отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	Отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	Отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	Отсутствует
6.	Право на досрочное назначение трудовой пенсии	Нет	Нет	Отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Да	Приказ Минздрава России от 28 января 2021 N 29н, прил., п. 27

**Строка 050.** Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются  
2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (при условии соблюдения требований ст. 253 Трудового кодекса Российской Федерации); возможность применения труда лиц до 18 лет - да (при условии соблюдения требований ст. 265 Трудового кодекса Российской Федерации); возможность применения труда инвалидов - в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида (Приказ Минтруда России от 13.06.2017 № 486н).

Дата составления: 30.04.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда  
 Генеральный директор \_\_\_\_\_ Свистунов Б.Г. \_\_\_\_\_  
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Старшая медицинская сестра \_\_\_\_\_ Афанасьева Л.В. \_\_\_\_\_  
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Администратор \_\_\_\_\_ Чепурина С.В. \_\_\_\_\_  
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1459 \_\_\_\_\_ Саркисова Элина \_\_\_\_\_ 30.04.2021  
 (№ в реестре экспертов) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (Ф.И.О. работника) \_\_\_\_\_ (дата)

## Общество с ограниченной ответственностью «Стоматология на Смоленке»

(полное наименование работодателя)

Юридический адрес: 121059 г. Москва, набережная Тараса Шевченко, д. ½, стр. 1; адрес осуществления деятельности: 119121 г. Москва, Ружейный переулок дом 3; Свистунов Борис Григорьевич; afanaseva@demostom.ru  
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
7730626273	66464340	49013	85.11	45318000

## КАРТА № 03.01-044/21

## специальной оценки условий труда

Заместитель главного бухгалтера

20656 03

(наименование профессии (должности) работника)

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Администрация - № 002 - РЗ № 01 (кабинет № 2).Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

**Строка 010.** Выпуск ЕТКС, ЕКС ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37

(выпуск, раздел, дата утверждения)

**Строка 020.** Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

**Строка 021.** СНИЛС работников:
**Строка 022.** Используемое оборудование: ПЭВМ, оргтехникаИспользуемые материалы и сырье: не используются**Строка 030.** Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	-	не оценивалась	-

Тяжесть трудового процесса	-	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
<b>Итоговый класс (подкласс) условий труда</b>	<b>2</b>	не заполняется	<b>2</b>

\* Средства индивидуальной защиты

**Строка 040.** Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	Отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	Отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	Отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	Отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	Отсутствует
6.	Право на досрочное назначение трудовой пенсии	Нет	Нет	Отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Да	Приказ Минздрава России от 28 января 2021 N 29н, прил., п. 27

**Строка 050.** Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются  
2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (при условии соблюдения требований ст. 253 Трудового кодекса Российской Федерации); возможность применения труда лиц до 18 лет - да (при условии соблюдения требований ст. 265 Трудового кодекса Российской Федерации); возможность применения труда инвалидов - в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида (Приказ Минтруда России от 13.06.2017 № 486н).

Дата составления: 30.04.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор

(должность)

(подпись)

Свистунов Б.Г.

(Ф.И.О.)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Старшая медицинская

сестра

(должность)

(подпись)

Афанасьева Л.В.

(Ф.И.О.)

(дата)

Администратор

(должность)

(подпись)

Чепурина С.В.

(Ф.И.О.)

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1459

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Саркисова Элина

Эдуардовна

(Ф.И.О.)

30.04.2021

(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

Общество с ограниченной ответственностью «Стоматология на Смоленке» (полное наименование работодателя)				
Юридический адрес: 121059 г. Москва, набережная Тараса Шевченко, д. ½, стр. 1; адрес осуществления деятельности: 119121 г. Москва, Ружейный переулок дом 3; Свистунов Борис Григорьевич; afanaseva@demostom.ru (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
7730626273	66464340	49013	85.11	45318000

**КАРТА № 04.01-044/21**  
**специальной оценки условий труда**

Старший кассир

(наименование профессии (должности) работника)

23369 06

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Администрация - № 003 - РЗ № 01 (кабинет № 3).  
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

**Строка 010.** Выпуск ЕТКС, ЕКС ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37

(выпуск, раздел, дата утверждения)

**Строка 020.** Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

**Строка 021.** СНИЛС работников:

--

**Строка 022.** Используемое оборудование: ПЭВМ, оргтехника  
Используемые материалы и сырье: не используются

**Строка 030.** Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	-	не оценивалась	-

Тяжесть трудового процесса	-	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
<b>Итоговый класс (подкласс) условий труда</b>	<b>2</b>	не заполняется	<b>2</b>

\* Средства индивидуальной защиты

**Строка 040.** Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	Отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	Отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	Отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	Отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	Отсутствует
6.	Право на досрочное назначение трудовой пенсии	Нет	Нет	Отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Да	Приказ Минздрава России от 28 января 2021 N 29н, прил., п. 27

**Строка 050.** Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются  
2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (при условии соблюдения требований ст. 253 Трудового кодекса Российской Федерации); возможность применения труда лиц до 18 лет - да (при условии соблюдения требований ст. 265 Трудового кодекса Российской Федерации); возможность применения труда инвалидов - в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида (Приказ Минтруда России от 13.06.2017 № 486н).

Дата составления: 30.04.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда  
 Генеральный директор \_\_\_\_\_ Свистунов Б.Г. \_\_\_\_\_  
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Старшая медицинская сестра \_\_\_\_\_ Афанасьева Л.В. \_\_\_\_\_  
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)  
 Администратор \_\_\_\_\_ Чепурина С.В. \_\_\_\_\_  
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1459 \_\_\_\_\_ Саркисова Элина \_\_\_\_\_  
 (№ в реестре экспертов) (подпись) (Ф.И.О.) 30.04.2021  
 (дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (Ф.И.О. работника) \_\_\_\_\_ (дата)



Общество с ограниченной ответственностью «Стоматология на Смоленке» (полное наименование работодателя)				
Юридический адрес: 121059 г. Москва, набережная Тараса Шевченко, д. ½, стр. 1; адрес осуществления деятельности: 119121 г. Москва, Ружейный переулок дом 3; Свистунов Борис Григорьевич; afanaseva@demostom.ru (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
7730626273	66464340	49013	85.11	45318000

**КАРТА № 05.01-044/21**  
**специальной оценки условий труда**

Кассир-операционист  
(наименование профессии (должности) работника)

Отсутствует  
(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Администрация - № 003 - РЗ № 01 (кабинет № 3).  
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 4; 05.01-044/21, 05.01-1-044/21А (05.01-044/21), 05.01-2-044/21А (05.01-044/21), 05.01-3-044/21А (05.01-044/21)

**Строка 010.** Выпуск ЕТКС, ЕКС -  
(выпуск, раздел, дата утверждения)

**Строка 020.** Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	4
из них:	
женщин	4
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

**Строка 021.** СНИЛС работников:


**Строка 022.** Используемое оборудование: ПЭВМ, оргтехника  
Используемые материалы и сырье: не используются

**Строка 030.** Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-

Параметры световой среды	-	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	-	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
<b>Итоговый класс (подкласс) условий труда</b>	<b>2</b>	не заполняется	<b>2</b>

\* Средства индивидуальной защиты

**Строка 040.** Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	Отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	Отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	Отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	Отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	Отсутствует
6.	Право на досрочное назначение трудовой пенсии	Нет	Нет	Отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Да	Приказ Минздрава России от 28 января 2021 N 29н, прил., п. 27

**Строка 050.** Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются  
2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (при условии соблюдения требований ст. 253 Трудового кодекса Российской Федерации); возможность применения труда лиц до 18 лет - да (при условии соблюдения требований ст. 265 Трудового кодекса Российской Федерации); возможность применения труда инвалидов - в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида (Приказ Минтруда России от 13.06.2017 № 486н).

Дата составления: 30.04.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда  
 Генеральный директор \_\_\_\_\_ Свистунов Б.Г. \_\_\_\_\_  
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


Старшая медицинская сестра \_\_\_\_\_ Афанасьева Л.В. \_\_\_\_\_  
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Администратор \_\_\_\_\_ Чепурина С.В. \_\_\_\_\_  
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1459

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Саркисова Элина

Эдуардовна

(Ф.И.О.)

30.04.2021

(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

Общество с ограниченной ответственностью «Стоматология на Смоленке» (полное наименование работодателя)				
Юридический адрес: 121059 г. Москва, набережная Тараса Шевченко, д. ½, стр. 1; адрес осуществления деятельности: 119121 г. Москва, Ружейный переулок дом 3; Свистунов Борис Григорьевич; afanaseva@demostom.ru (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
7730626273	66464340	49013	85.11	45318000

**КАРТА № 06.01-044/21**  
**специальной оценки условий труда**

Администратор-регистратор  
(наименование профессии (должности) работника)

Отсутствует  
(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Администрация - № 004 - РЗ № 01 (кабинет № 4).  
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 4; 06.01-044/21, 06.01-1-044/21А (06.01-044/21), 06.01-2-044/21А (06.01-044/21), 06.01-3-044/21А (06.01-044/21)

**Строка 010.** Выпуск ЕТКС, ЕКС -  
(выпуск, раздел, дата утверждения)

**Строка 020.** Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	4
из них:	
женщин	4
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

**Строка 021.** СНИЛС работников:


**Строка 022.** Используемое оборудование: ПЭВМ, оргтехника  
Используемые материалы и сырье: не используются

**Строка 030.** Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-

Параметры световой среды	-	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	-	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
<b>Итоговый класс (подкласс) условий труда</b>	<b>2</b>	не заполняется	<b>2</b>

\* Средства индивидуальной защиты

**Строка 040.** Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	Отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	Отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	Отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	Отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	Отсутствует
6.	Право на досрочное назначение трудовой пенсии	Нет	Нет	Отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Да	Приказ Минздрава России от 28 января 2021 N 29н, прил., п. 27

**Строка 050.** Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются  
2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (при условии соблюдения требований ст. 253 Трудового кодекса Российской Федерации); возможность применения труда лиц до 18 лет - да (при условии соблюдения требований ст. 265 Трудового кодекса Российской Федерации); возможность применения труда инвалидов - в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида (Приказ Минтруда России от 13.06.2017 № 486н).

Дата составления: 30.04.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда  
 Генеральный директор \_\_\_\_\_ Свистунов Б.Г. \_\_\_\_\_  
 (должность) (подпись) (ф.и.о.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Старшая медицинская сестра \_\_\_\_\_ Афанасьева Л.В. \_\_\_\_\_  
 (должность) (подпись) (ф.и.о.) (дата)  
 Администратор \_\_\_\_\_ Чепурина С.В. \_\_\_\_\_  
 (должность) (подпись) (ф.и.о.) (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1459  
(№ в реестре экспертов)

*Саркисова*  
(подпись)

Саркисова Элина  
Эдуардовна  
(Ф.И.О.)

30.04.2021  
(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. работника)

\_\_\_\_\_  
(дата)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. работника)

\_\_\_\_\_  
(дата)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. работника)

\_\_\_\_\_  
(дата)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. работника)

\_\_\_\_\_  
(дата)

Общество с ограниченной ответственностью «Стоматология на Смоленке» (полное наименование работодателя)				
Юридический адрес: 121059 г. Москва, набережная Тараса Шевченко, д. ½, стр. 1; адрес осуществления деятельности: 119121 г. Москва, Ружейный переулок дом 3; Свистунов Борис Григорьевич; afanaseva@demostom.ru (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
7730626273	66464340	49013	85.11	45318000

**КАРТА № 07.02-044/21**  
**специальной оценки условий труда**

Заместитель генерального директора по медицинской части

Отсутствует

(наименование профессии (должности) работника)

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Медицинский персонал - № 001 - РЗ № 01 (кабинет № 1).

Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

**Строка 010.** Выпуск ЕТКС, ЕКС -  
(выпуск, раздел, дата утверждения)

**Строка 020.** Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	0
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

**Строка 021.** СНИЛС работников:

--

**Строка 022.** Используемое оборудование: ПЭВМ, оргтехника  
Используемые материалы и сырье: не используются

**Строка 030.** Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	-	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	-	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
<b>Итоговый класс (подкласс) условий труда</b>	<b>2</b>	не заполняется	<b>2</b>

\* Средства индивидуальной защиты

**Строка 040.** Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	Отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	Отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	Отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	Отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	Отсутствует
6.	Право на досрочное назначение трудовой пенсии	Нет	Нет	Отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Да	Приказ Минздрава России от 28 января 2021 N 29н, прил., п. 27

**Строка 050.** Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются  
2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (при условии соблюдения требований ст. 253 Трудового кодекса Российской Федерации); возможность применения труда лиц до 18 лет - да (при условии соблюдения требований ст. 265 Трудового кодекса Российской Федерации); возможность применения труда инвалидов - в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида (Приказ Минтруда России от 13.06.2017 № 486н).

Дата составления: 30.04.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда  
Генеральный директор \_\_\_\_\_ Свистунов Б.Г. \_\_\_\_\_ (дата)  
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Старшая медицинская сестра \_\_\_\_\_ Афанасьева Л.В. \_\_\_\_\_ (дата)  
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)  
Администратор \_\_\_\_\_ Чепурина С.В. \_\_\_\_\_ (дата)  
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

\_\_\_\_\_ Саркисова Элина \_\_\_\_\_ 30.04.2021  
(№ в реестре экспертов) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (Ф.И.О. работника) \_\_\_\_\_ (дата)



Общество с ограниченной ответственностью «Стоматология на Смоленке» (полное наименование работодателя)				
Юридический адрес: 121059 г. Москва, набережная Тараса Шевченко, д. ½, стр. 1; адрес осуществления деятельности: 119121 г. Москва, Ружейный переулок дом 3; Свистунов Борис Григорьевич; afanaseva@demostom.ru (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
7730626273	66464340	49013	85.11	45318000

**КАРТА № 08.02-044/21**  
**специальной оценки условий труда**

Врач-специалист (врач стоматолог-терапевт)  
(наименование профессии (должности) работника)

20463  
(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Медицинский персонал - № 002 - РЗ № 01 (кабинет № Т1).

Количество и номера аналогичных рабочих мест: 2; 08.02-044/21, 08.02-1-044/21А (08.02-044/21)

**Строка 010.** Выпуск ЕТКС, ЕКС Профессиональный стандарт "Врач-стоматолог" (утв. приказом Минтруда России от 10.05.2016 N 227н)  
(выпуск, раздел, дата утверждения)

**Строка 020.** Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	2
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

**Строка 021.** СНИЛС работников:


**Строка 022.** Используемое оборудование: стоматологическая установка OMS Linea Esse, лампа полимеризационная DEMI, Dentaport ZX апекслокатор, эндомотор ENDO-METE DT  
Используемые материалы и сырье: расходный материал

**Строка 030.** Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	2	не оценивалась	2
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	2	не оценивалась	2
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-

Параметры световой среды	2	не оценивалась	2
Тяжесть трудового процесса	2	не оценивалась	2
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
<b>Итоговый класс (подкласс) условий труда</b>	2	не заполняется	2

\* Средства индивидуальной защиты

**Строка 040.** Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	Отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	Отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	Отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	Отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	Отсутствует
6.	Право на досрочное назначение трудовой пенсии	Нет	Нет	Отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Да	Приказ Минздрава России от 28 января 2021 N 29н, прил., п. 27

**Строка 050.** Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются  
2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (при условии соблюдения требований ст. 253 Трудового кодекса Российской Федерации); возможность применения труда лиц до 18 лет - да (при условии соблюдения требований ст. 265 Трудового кодекса Российской Федерации); возможность применения труда инвалидов - в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида (Приказ Минтруда России от 13.06.2017 № 486н).

Дата составления: 30.04.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор

(должность)

(подпись)

Свистунов Б.Г.

(Ф.И.О.)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Старшая медицинская

сестра

(должность)

(подпись)

Афанасьева Л.В.

(Ф.И.О.)

(дата)

Администратор

(должность)

(подпись)

Чепурина С.В.

(Ф.И.О.)

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1459

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Саркисова Элина

Эдуардовна

(Ф.И.О.)

30.04.2021

(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

## Общество с ограниченной ответственностью «Стоматология на Смоленке»

(полное наименование работодателя)

Юридический адрес: 121059 г. Москва, набережная Тараса Шевченко, д. ½, стр. 1; адрес осуществления деятельности: 119121 г. Москва, Ружейный переулок дом 3; Свистунов Борис Григорьевич; afanaseva@demostom.ru  
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
7730626273	66464340	49013	85.11	45318000

## КАРТА № 09.02-044/21

## специальной оценки условий труда

Врач-специалист (врач стоматолог-терапевт детский)

20463

(наименование профессии (должности) работника)

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Медицинский персонал - № 003 - РЗ № 01 (кабинет № Т2).

Количество и номера аналогичных рабочих мест: 2; 09.02-044/21, 09.02-1-044/21А (09.02-044/21)

**Строка 010.** Выпуск ЕТКС, ЕКС Профессиональный стандарт "Врач-стоматолог" (утв. приказом Минтруда России от 10.05.2016 N 227н)

(выпуск, раздел, дата утверждения)

**Строка 020.** Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	2
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

**Строка 021.** СНИЛС работников:


**Строка 022.** Используемое оборудование: стоматологическая установка OMS Linea Esse, лампа полимеризационная LEDEX WL-070

Используемые материалы и сырье: расходный материал

**Строка 030.** Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	2	не оценивалась	2
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	2	не оценивалась	2
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-

Параметры световой среды	2	не оценивалась	2
Тяжесть трудового процесса	2	не оценивалась	2
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
<b>Итоговый класс (подкласс) условий труда</b>	<b>2</b>	не заполняется	<b>2</b>

\* Средства индивидуальной защиты


**Строка 040.** Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	Отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	Отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	Отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	Отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	Отсутствует
6.	Право на досрочное назначение трудовой пенсии	Нет	Нет	Отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Да	Приказ Минздрава России от 28 января 2021 N 29н, прил., п. 27


**Строка 050.** Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются  
2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (при условии соблюдения требований ст. 253 Трудового кодекса Российской Федерации); возможность применения труда лиц до 18 лет - да (при условии соблюдения требований ст. 265 Трудового кодекса Российской Федерации); возможность применения труда инвалидов - в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида (Приказ Минтруда России от 13.06.2017 № 486н).


Дата составления: 30.04.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда


Генеральный директор \_\_\_\_\_ (должность)  \_\_\_\_\_ (подпись) Свистунов Б.Г. \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.) \_\_\_\_\_ (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Старшая медицинская сестра \_\_\_\_\_ (должность)  \_\_\_\_\_ (подпись) Афанасьева Л.В. \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.) \_\_\_\_\_ (дата)

Администратор \_\_\_\_\_ (должность)  \_\_\_\_\_ (подпись) Чепурина С.В. \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.) \_\_\_\_\_ (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1459 \_\_\_\_\_ (№ в реестре экспертов)  \_\_\_\_\_ (подпись) Саркисова Элина Эдуардовна \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.) 30.04.2021 \_\_\_\_\_ (дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (Ф.И.О. работника) \_\_\_\_\_ (дата)

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (Ф.И.О. работника) \_\_\_\_\_ (дата)

Общество с ограниченной ответственностью «Стоматология на Смоленке» (полное наименование работодателя)				
Юридический адрес: 121059 г. Москва, набережная Тараса Шевченко, д. 1/2, стр. 1; адрес осуществления деятельности: 119121 г. Москва, Ружейный переулок дом 3; Свистунов Борис Григорьевич; afanaseva@demostom.ru (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
7730626273	66464340	49013	85.11	45318000

**КАРТА № 10.02-044/21**  
**специальной оценки условий труда**

Врач-специалист (врач стоматолог-ортодонт)

20463

(наименование профессии (должности) работника)

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Медицинский персонал - № 003 - РЗ № 01 (кабинет № Т2).

Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

**Строка 010.** Выпуск ЕТКС, ЕКС Профессиональный стандарт "Врач-стоматолог" (утв. приказом Минтруда России от 10.05.2016 N 227н)  
(выпуск, раздел, дата утверждения)

**Строка 020.** Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	0
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

**Строка 021.** СНИЛС работников:

--

**Строка 022.** Используемое оборудование: стоматологическая установка OMS Linea Esse, лампа полимеризационная LEDEX WL-070

Используемые материалы и сырье: расходный материал

**Строка 030.** Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	2	не оценивалась	2
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	2	не оценивалась	2
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	2	не оценивалась	2

Тяжесть трудового процесса	2	не оценивалась	2
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
<b>Итоговый класс (подкласс) условий труда</b>	<b>2</b>	не заполняется	<b>2</b>

\* Средства индивидуальной защиты

**Строка 040.** Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	Отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	Отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	Отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	Отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	Отсутствует
6.	Право на досрочное назначение трудовой пенсии	Нет	Нет	Отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Да	Приказ Минздрава России от 28 января 2021 N 29н, прил., п. 27

**Строка 050.** Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются  
2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (при условии соблюдения требований ст. 253 Трудового кодекса Российской Федерации); возможность применения труда лиц до 18 лет - да (при условии соблюдения требований ст. 265 Трудового кодекса Российской Федерации); возможность применения труда инвалидов - в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида (Приказ Минтруда России от 13.06.2017 № 486н).

Дата составления: 30.04.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда  
 Генеральный директор \_\_\_\_\_ Свистунов Б.Г. \_\_\_\_\_  
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:  
 Старшая медицинская сестра \_\_\_\_\_ Афанасьева Л.В. \_\_\_\_\_  
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)  
 Администратор \_\_\_\_\_ Чепурина С.В. \_\_\_\_\_  
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:  
 \_\_\_\_\_ Саркисова Элина \_\_\_\_\_  
 1459 \_\_\_\_\_ Эдуардовна \_\_\_\_\_ 30.04.2021  
 (№ в реестре экспертов) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)

Общество с ограниченной ответственностью «Стоматология на Смоленке» (полное наименование работодателя)				
Юридический адрес: 121059 г. Москва, набережная Тараса Шевченко, д. 1/2, стр. 1; адрес осуществления деятельности: 119121 г. Москва, Ружейный переулок дом 3; Свистунов Борис Григорьевич; afanaseva@demostom.ru (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
7730626273	66464340	49013	85.11	45318000

**КАРТА № 11.02-044/21**  
**специальной оценки условий труда**

Врач-специалист (врач стоматолог-ортопед)

20463

(наименование профессии (должности) работника)

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Медицинский персонал - № 004 - РЗ № 01 (кабинет ортопедии).

Количество и номера аналогичных рабочих мест: 2; 11.02-044/21, 11.02-1-044/21А (11.02-044/21)

**Строка 010.** Выпуск ЕТКС, ЕКС Профессиональный стандарт "Врач-стоматолог" (утв. приказом Минтруда России от 10.05.2016 N 227н)

(выпуск, раздел, дата утверждения)

**Строка 020.** Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	2
из них:	
женщин	0
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

**Строка 021.** СНИЛС работников:


**Строка 022.** Используемое оборудование: стоматологическая установка OMS Linea Esse, лампа полимеризационная DEMI PLUS, Pentamix 2

Используемые материалы и сырье: расходный материал

**Строка 030.** Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	2	не оценивалась	2
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	2	не оценивалась	2
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-

Параметры световой среды	2	не оценивалась	2
Тяжесть трудового процесса	2	не оценивалась	2
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
<b>Итоговый класс (подкласс) условий труда</b>	2	не заполняется	2

\* Средства индивидуальной защиты

**Строка 040.** Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	Отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	Отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	Отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	Отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	Отсутствует
6.	Право на досрочное назначение трудовой пенсии	Нет	Нет	Отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Да	Приказ Минздрава России от 28 января 2021 N 29н, прил., п. 27

**Строка 050.** Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются  
2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (при условии соблюдения требований ст. 253 Трудового кодекса Российской Федерации); возможность применения труда лиц до 18 лет - да (при условии соблюдения требований ст. 265 Трудового кодекса Российской Федерации); возможность применения труда инвалидов - в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида (Приказ Минтруда России от 13.06.2017 № 486н).

Дата составления: 30.04.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор

(должность)

(подпись)

Свистунов Б.Г.

(Ф.И.О.)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Старшая медицинская

сестра

(должность)

(подпись)

Афанасьева Л.В.

(Ф.И.О.)

(дата)

Администратор

(должность)

(подпись)

Чепурина С.В.

(Ф.И.О.)

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1459

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Саркисова Элина

Эдуардовна

(Ф.И.О.)

30.04.2021

(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)



Общество с ограниченной ответственностью «Стоматология на Смоленке» (полное наименование работодателя)				
Юридический адрес: 121059 г. Москва, набережная Тараса Шевченко, д. 1/2, стр. 1; адрес осуществления деятельности: 119121 г. Москва, Ружейный переулок дом 3; Свистунов Борис Григорьевич; afanaseva@demostom.ru (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
7730626273	66464340	49013	85.11	45318000

**КАРТА № 12.02-044/21  
специальной оценки условий труда**

Врач-специалист (врач стоматолог-хирург)

20463

(наименование профессии (должности) работника)

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Медицинский персонал - № 005 - РЗ № 01 (кабинет хирургии).

Количество и номера аналогичных рабочих мест: 2; 12.02-044/21, 12.02-1-044/21А (12.02-044/21)

**Строка 010.** Выпуск ЕТКС, ЕКС Профессиональный стандарт "Врач-стоматолог" (утв. приказом Минтруда России от 10.05.2016 N 227н)

(выпуск, раздел, дата утверждения)

**Строка 020.** Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	2
из них:	
женщин	0
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

**Строка 021.** СНИЛС работников:


**Строка 022.** Используемое оборудование: хирургическое кресло OUFSSK OSYS, операционная лампа MACH, прикроватный монитор АРМЕД РС-9000F, физиодиспенсер Implant-med

Используемые материалы и сырье: расходный материал

**Строка 030.** Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-

Параметры световой среды	2	не оценивалась	2
Тяжесть трудового процесса	2	не оценивалась	2
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
<b>Итоговый класс (подкласс) условий труда</b>	<b>2</b>	<b>не заполняется</b>	<b>2</b>

\* Средства индивидуальной защиты

**Строка 040.** Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	Отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	Отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	Отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	Отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	Отсутствует
6.	Право на досрочное назначение трудовой пенсии	Нет	Нет	Отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Нет	Да	Приказ Минздрава России от 28 января 2021 N 29н, прил., п. 27

**Строка 050.** Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются  
2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (при условии соблюдения требований ст. 253 Трудового кодекса Российской Федерации); возможность применения труда лиц до 18 лет - да (при условии соблюдения требований ст. 265 Трудового кодекса Российской Федерации); возможность применения труда инвалидов - в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида (Приказ Минтруда России от 13.06.2017 № 486н).

Дата составления: 30.04.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор (должность) Свистунов Б.Г. (Ф.И.О.) \_\_\_\_\_ (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Старшая медицинская сестра (должность) Афанасьева Л.В. (Ф.И.О.) \_\_\_\_\_ (дата)

Администратор (должность) Чепурина С.В. (Ф.И.О.) \_\_\_\_\_ (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1459 (№ в реестре экспертов) Саркисова Элина Эдуардовна (Ф.И.О.) 30.04.2021 (дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

\_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_ (Ф.И.О. работника) \_\_\_\_\_ (дата)

\_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_ (Ф.И.О. работника) \_\_\_\_\_ (дата)

Общество с ограниченной ответственностью «Стоматология на Смоленке» (полное наименование работодателя)				
Юридический адрес: 121059 г. Москва, набережная Тараса Шевченко, д. ½, стр. 1; адрес осуществления деятельности: 119121 г. Москва, Ружейный переулок дом 3; Свистунов Борис Григорьевич; afanaseva@demostom.ru (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
7730626273	66464340	49013	85.11	45318000

**КАРТА № 13.02-044/21**  
**специальной оценки условий труда**

Врач-специалист (врач-анестезиолог)

20463

(наименование профессии (должности) работника)

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Медицинский персонал - № 005 - РЗ № 01 (кабинет хирургии).

Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

**Строка 010.** Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 июля 2010 г. N 541н

(выпуск, раздел, дата утверждения)

**Строка 020.** Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

**Строка 021.** СНИЛС работников:

--

**Строка 022.** Используемое оборудование: хирургическое кресло OUFASK OSYS, операционная лампа MACH, прикроватный монитор АРМЕД РС-9000F, физиодиспенсер Implant-med

Используемые материалы и сырье: расходный материал

**Строка 030.** Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-

Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	2	не оценивалась	2
Тяжесть трудового процесса	2	не оценивалась	2
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
<b>Итоговый класс (подкласс) условий труда</b>	2	не заполняется	2

\* Средства индивидуальной защиты

**Строка 040.** Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	Отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	Отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	Отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	Отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	Отсутствует
6.	Право на досрочное назначение трудовой пенсии	Нет	Нет	Отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Да	Приказ Минздрава России от 28 января 2021 N 29н, прил., п. 27

**Строка 050.** Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются  
2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (при условии соблюдения требований ст. 253 Трудового кодекса Российской Федерации); возможность применения труда лиц до 18 лет - да (при условии соблюдения требований ст. 265 Трудового кодекса Российской Федерации); возможность применения труда инвалидов - в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида (Приказ Минтруда России от 13.06.2017 № 486н).

Дата составления: 30.04.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор \_\_\_\_\_ Свистунов Б.Г. \_\_\_\_\_ (дата)  
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Старшая медицинская сестра \_\_\_\_\_ Афанасьева Л.В. \_\_\_\_\_ (дата)  
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Администратор \_\_\_\_\_ Чепурина С.В. \_\_\_\_\_ (дата)  
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1459 \_\_\_\_\_ Саркисова Элина \_\_\_\_\_ 30.04.2021  
(№ в реестре экспертов) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (Ф.И.О. работника) \_\_\_\_\_ (дата)

Общество с ограниченной ответственностью «Стоматология на Смоленке» (полное наименование работодателя)				
Юридический адрес: 121059 г. Москва, набережная Тараса Шевченко, д. ½, стр. 1; адрес осуществления деятельности: 119121 г. Москва, Ружейный переулок дом 3; Свистунов Борис Григорьевич; afanaseva@demostom.ru (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
7730626273	66464340	49013	85.11	45318000

**КАРТА № 14.02-044/21**  
**специальной оценки условий труда**

Гигиенист стоматологический  
(наименование профессии (должности) работника)

Отсутствует  
(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Медицинский персонал - № 006 - РЗ № 01 (кабинет гигиены).

Количество и номера аналогичных рабочих мест: 2; 14.02-044/21, 14.02-1-044/21А (14.02-044/21)

**Строка 010.** Выпуск ЕТКС, ЕКС Профессиональный стандарт "Гигиенист стоматологический"  
(утв. приказом Минтруда России от 31.07.2020 N 469н)  
(выпуск, раздел, дата утверждения)

**Строка 020.** Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	2
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

**Строка 021.** СНИЛС работников:


**Строка 022.** Используемое оборудование: стоматологическая установка OMS Linea Patavium, отбеливающая лампа ZOOM

Используемые материалы и сырье: расходный материал

**Строка 030.** Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	2	не оценивалась	2
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	2	не оценивалась	2
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-

Параметры световой среды	2	не оценивалась	2
Тяжесть трудового процесса	2	не оценивалась	2
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
<b>Итоговый класс (подкласс) условий труда</b>	2	не заполняется	2

\* Средства индивидуальной защиты

**Строка 040.** Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	Отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	Отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	Отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	Отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	Отсутствует
6.	Право на досрочное назначение трудовой пенсии	Нет	Нет	Отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Да	Приказ Минздрава России от 28 января 2021 N 29н, прил., п. 27

**Строка 050.** Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются  
2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (при условии соблюдения требований ст. 253 Трудового кодекса Российской Федерации); возможность применения труда лиц до 18 лет - да (при условии соблюдения требований ст. 265 Трудового кодекса Российской Федерации); возможность применения труда инвалидов - в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида (Приказ Минтруда России от 13.06.2017 № 486н).

Дата составления: 30.04.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор (должность) Свистунов Б.Г. (Ф.И.О.) \_\_\_\_\_ (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Старшая медицинская сестра (должность) Афанасьева Л.В. (Ф.И.О.) \_\_\_\_\_ (дата)

Администратор (должность) Чепурина С.В. (Ф.И.О.) \_\_\_\_\_ (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1459 (№ в реестре экспертов) Саркисова Элина Эдуардовна (Ф.И.О.) 30.04.2021 (дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

\_\_\_\_\_  
(подпись) (Ф.И.О. работника) \_\_\_\_\_ (дата)

\_\_\_\_\_  
(подпись) (Ф.И.О. работника) \_\_\_\_\_ (дата)

Общество с ограниченной ответственностью «Стоматология на Смоленке» (полное наименование работодателя)				
Юридический адрес: 121059 г. Москва, набережная Тараса Шевченко, д. ½, стр. 1; адрес осуществления деятельности: 119121 г. Москва, Ружейный переулок дом 3; Свистунов Борис Григорьевич; afanaseva@demostom.ru (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
7730626273	66464340	49013	85.11	45318000

**КАРТА № 15.02-044/21**  
**специальной оценки условий труда**

Врач-специалист (врач-стоматолог)

20463

(наименование профессии (должности) работника)

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Медицинский персонал - № 006 - РЗ № 01 (кабинет гигиены).

Количество и номера аналогичных рабочих мест: 2; 15.02-044/21, 15.02-1-044/21А (15.02-044/21)

**Строка 010.** Выпуск ЕТКС, ЕКС Профессиональный стандарт "Врач-стоматолог" (утв. приказом Минтруда России от 10.05.2016 N 227н)

(выпуск, раздел, дата утверждения)

**Строка 020.** Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	2
из них:	
женщин	2
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

**Строка 021.** СНИЛС работников:


**Строка 022.** Используемое оборудование: стоматологическая установка OMS Linea Patavium, отбеливающая лампа ZOOM

Используемые материалы и сырье: расходный материал

**Строка 030.** Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	2	не оценивалась	2
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	2	не оценивалась	2
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-

Общество с ограниченной ответственностью «Стоматология на Смоленке» (полное наименование работодателя)				
Юридический адрес: 121059 г. Москва, набережная Тараса Шевченко, д. ½, стр. 1; адрес осуществления деятельности: 119121 г. Москва, Ружейный переулок дом 3; Свистунов Борис Григорьевич; afanaseva@demostom.ru (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
7730626273	66464340	49013	85.11	45318000

**КАРТА № 16.02-044/21**  
**специальной оценки условий труда**

Медицинская сестра  
(наименование профессии (должности) работника)

24038  
(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Медицинский персонал - № 006 - РЗ № 01 (кабинет гигиены).

Количество и номера аналогичных рабочих мест: 6; 16.02-044/21, 16.02-1-044/21А (16.02-044/21), 16.02-2-044/21А (16.02-044/21), 16.02-3-044/21А (16.02-044/21), 16.02-4-044/21А (16.02-044/21), 16.02-5-044/21А (16.02-044/21)

**Строка 010.** Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 июля 2010 г. N 541н

(выпуск, раздел, дата утверждения)

**Строка 020.** Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	6
из них:	
женщин	6
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

**Строка 021.** СНИЛС работников:


**Строка 022.** Используемое оборудование: медицинский инструментарий  
Используемые материалы и сырье: расходный материал

**Строка 030.** Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-



Шум	2	не оценивалась	2
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	2	не оценивалась	2
Тяжесть трудового процесса	2	не оценивалась	2
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
<b>Итоговый класс (подкласс) условий труда</b>	<b>2</b>	<b>не заполняется</b>	<b>2</b>

\* Средства индивидуальной защиты

**Строка 040.** Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	Отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	Отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	Отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	Отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	Отсутствует
6.	Право на досрочное назначение трудовой пенсии	Нет	Нет	Отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Да	Приказ Минздрава России от 28 января 2021 N 29н, прил., п. 27

**Строка 050.** Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются  
2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (при условии соблюдения требований ст. 253 Трудового кодекса Российской Федерации); возможность применения труда лиц до 18 лет - да (при условии соблюдения требований ст. 265 Трудового кодекса Российской Федерации); возможность применения труда инвалидов - в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида (Приказ Минтруда России от 13.06.2017 № 486н).

Дата составления: 30.04.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор

(должность)

(подпись)

Свистунов Б.Г.

(Ф.И.О.)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Старшая медицинская

сестра

(должность)

(подпись)

Афанасьева Л.В.

(Ф.И.О.)

(дата)

Администратор

(должность)

(подпись)

Чепурина С.В.

(Ф.И.О.)

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1459  
(№ в реестре экспертов)

*Саркисова Элина Эдуардовна*  
(подпись)

Саркисова Элина  
Эдуардовна  
(Ф.И.О.)

30.04.2021  
(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. работника)

\_\_\_\_\_  
(дата)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. работника)

\_\_\_\_\_  
(дата)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. работника)

\_\_\_\_\_  
(дата)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. работника)

\_\_\_\_\_  
(дата)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. работника)

\_\_\_\_\_  
(дата)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. работника)

\_\_\_\_\_  
(дата)

Общество с ограниченной ответственностью «Стоматология на Смоленке» (полное наименование работодателя)				
Юридический адрес: 121059 г. Москва, набережная Тараса Шевченко, д. ½, стр. 1; адрес осуществления деятельности: 119121 г. Москва, Ружейный переулок дом 3; Свистунов Борис Григорьевич; afanaseva@demostom.ru (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
7730626273	66464340	49013	85.11	45318000

**КАРТА № 17.02-044/21**  
**специальной оценки условий труда**

Старшая медицинская сестра  
(наименование профессии (должности) работника)

24038 06  
(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Медицинский персонал - № 007 - РЗ № 01 (кабинет № 1), РЗ № 02 (помещения клиники).

Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

**Строка 010.** Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 июля 2010 г. N 541н

(выпуск, раздел, дата утверждения)

**Строка 020.** Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

**Строка 021.** СНИЛС работников:

--

**Строка 022.** Используемое оборудование: ПЭВМ, оргтехника  
Используемые материалы и сырье: не используются

**Строка 030.** Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-

Параметры световой среды	-	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	2	не оценивалась	2
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
<b>Итоговый класс (подкласс) условий труда</b>	<b>2</b>	не заполняется	<b>2</b>

\* Средства индивидуальной защиты

**Строка 040.** Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	Отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	Отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	Отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	Отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	Отсутствует
6.	Право на досрочное назначение трудовой пенсии	Нет	Нет	Отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Да	Приказ Минздрава России от 28 января 2021 N 29н, прил., п. 7

**Строка 050.** Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются  
2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (при условии соблюдения требований ст. 253 Трудового кодекса Российской Федерации); возможность применения труда лиц до 18 лет - да (при условии соблюдения требований ст. 265 Трудового кодекса Российской Федерации); возможность применения труда инвалидов - в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида (Приказ Минтруда России от 13.06.2017 № 486н).

Дата составления: 30.04.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда  
 Генеральный директор \_\_\_\_\_ Свистунов Б.Г. \_\_\_\_\_  
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Старшая медицинская сестра \_\_\_\_\_ Афанасьева Л.В. \_\_\_\_\_  
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Администратор \_\_\_\_\_ Чепурина С.В. \_\_\_\_\_  
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1459 \_\_\_\_\_ Саркисова Элина \_\_\_\_\_  
 (№ в реестре экспертов) (подпись) (Ф.И.О.) 30.04.2021  
 \_\_\_\_\_ (дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (Ф.И.О. работника) \_\_\_\_\_ (дата)

Общество с ограниченной ответственностью «Стоматология на Смоленке» (полное наименование работодателя)				
Юридический адрес: 121059 г. Москва, набережная Тараса Шевченко, д. ½, стр. 1; адрес осуществления деятельности: 119121 г. Москва, Ружейный переулок дом 3; Свистунов Борис Григорьевич; afanaseva@demostom.ru (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
7730626273	66464340	49013	85.11	45318000

**КАРТА № 18.02-044/21**  
**специальной оценки условий труда**

Рентгенолаборант

(наименование профессии (должности) работника)

26073

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Медицинский персонал - № 008 - РЗ № 01 (рентгенкабинет).

Количество и номера аналогичных рабочих мест: 2; 18.02-044/21, 18.02-1-044/21А (18.02-044/21)

**Строка 010.** Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 июля 2010 г. N 541н

(выпуск, раздел, дата утверждения)

**Строка 020.** Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	2
из них:	
женщин	2
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

**Строка 021.** СНИЛС работников:

--

**Строка 022.** Используемое оборудование: панорамный рентгеновский аппарат RAYSCAN@-Multi 3D

Используемые материалы и сырье: расходный материал

**Строка 030.** Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-

Ионизирующие излучения	2	не оценивалась	2
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	-	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	2	не оценивалась	2
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
<b>Итоговый класс (подкласс) условий труда</b>	<b>2</b>	<b>не заполняется</b>	<b>2</b>

\* Средства индивидуальной защиты

**Строка 040.** Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	Отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	Отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	Отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	Отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	Отсутствует
6.	Право на досрочное назначение трудовой пенсии	Нет	Нет	Отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Да	Приказ Минздрава России от 28 января 2021 N 29н, прил., п. 27

**Строка 050.** Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются  
2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (при условии соблюдения требований ст. 253 Трудового кодекса Российской Федерации); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (пост. Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. N 163, п. 2047); возможность применения труда инвалидов - в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида (Приказ Минтруда России от 13.06.2017 № 486н).

Дата составления: 30.04.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда  
 Генеральный директор

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ Свистунов Б.Г. \_\_\_\_\_ (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Старшая медицинская

\_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ Афанасьева Л.В. \_\_\_\_\_ (дата)

Администратор

\_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ Чепурина С.В. \_\_\_\_\_ (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1459

(№ в реестре экспертов)

*Э. Саркисова*

(подпись)

Саркисова Элина

Эдуардовна

(Ф.И.О.)

30.04.2021

(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

Автономная некоммерческая организация  
дополнительного профессионального образования «Юнитал-М»  
(АНО ДПО «Юнитал-М»)

**Испытательная лаборатория**


Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AO24 от 27.10.2016

Регистрационный номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда – 455 от 20.04.2017

Юридический адрес: 101000, г. Москва, Малый Златоустинский пер., дом 6, стр. 1Б; фактический адрес: 101000, г. Москва, Малый Златоустинский пер., дом 6, стр.2, этаж 4 помещение 8, этаж 3 помещения 1,2.; тел.: +7 (495) 780-14-12, e-mail: info@unitalm.ru

**УТВЕРЖДАЮ**

Начальник лаборатории

  
И.А. Паклин

30.04.2021



**ПРОТОКОЛ**  
**проведения исследований (испытаний) и измерений световой среды**

№ 044/21- О  
(идентификационный номер)

**1. Сведения о дате оформления и выдачи протокола:**

1.1. Дата оформления протокола: 30.04.2021

1.2. Дата выдачи протокола: 30.04.2021

**2. Сведения о работодателе:**

2.1. Наименование работодателя/заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «Стоматология на Смоленке»

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя/заказчика:  
Юридический адрес: 121059 г. Москва, набережная Тараса Шевченко, д. ½, стр. 1; адрес осуществления деятельности: 119121 г. Москва, Ружейный переулок дом 3

2.3. Наименование структурного подразделения: 00. Общество с ограниченной ответственностью «Стоматология на Смоленке»

2.4. Контактные данные работодателя/заказчика (e-mail; тел.; факс): afanaseva@demostom.ru

**3. Сведения о средствах измерения:**

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешности измерения
Мультиметр цифровой FLUKE 15B	18730605	СП 2892312	17.05.2021	U перем.тока ± (1 % + 3е.м.р.); U пост. тока: ± (0,5 % + 3е.м.р.)
Люксметр-Яркомер-Пульсметр Эколайт (модель 02)	ФГ-01 №00729-12, БОИ-02 №00246-11	1487/439	19.08.2021	освещенность ±8%; яркости ±10%; КП ±10%
Дальномер лазерный Metro CONDROL 60	00110351	СП 2977898	14.05.2021	±1,5мм



**4. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:**

- МУК 4.3.2812-10 Методические указания. Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест;
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №331 от 24 января 2014 г.;
- ГОСТ 34100.3-2017 «Неопределенность измерений. Руководство по выражению неопределенностей измерений»;
- СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания.

**5. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:**

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата оценки (измерения)	Результаты измерения	Факт. уровень	U095	ПДУ	Класс условий труда	Время воздействия, %
Медицинский персонал								
№ 002 - РЗ № 01 (кабинет № Т1).								
08.02-044/21	Врач-специалист (врач стоматолог-терапевт)	23.04.2021					2	
<i>РЗ № 01 (кабинет № Т1).                      Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - СД; мощность ламп - 36 Вт; высота подвеса - 2.2 м; доля негорящих ламп - 0 %; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220.                      Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1,2,3685-21, табл.5,25, п.46</i>								100
	Освещенность рабочей поверхности, лк			538	50	500	2	
08.02-1-044/21А (08.02-044/21)	Врач-специалист (врач стоматолог-терапевт)	23.04.2021					2	
<i>РЗ № 01 (кабинет № Т1).                      Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - СД; мощность ламп - 36 Вт; высота подвеса - 2.2 м; доля негорящих ламп - 0 %; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220.                      Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1,2,3685-21, табл.5,25, п.46</i>								100
	Освещенность рабочей поверхности, лк			541	50	500	2	
№ 003 - РЗ № 01 (кабинет № Т2).								
09.02-044/21	Врач-специалист (врач стоматолог-терапевт детский)	23.04.2021					2	
<i>РЗ № 01 (кабинет № Т2).                      Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - СД; мощность ламп - 36 Вт; высота подвеса - 2.2 м; доля негорящих ламп - 0 %; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220.                      Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1,2,3685-21, табл.5,25, п.46</i>								100
	Освещенность рабочей поверхности, лк			577	53	500	2	
09.02-1-044/21А (09.02-044/21)	Врач-специалист (врач стоматолог-терапевт детский)	23.04.2021					2	
<i>РЗ № 01 (кабинет № Т2).                      Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - СД; мощность ламп - 36 Вт; высота подвеса - 2.2 м; доля негорящих ламп - 0 %; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220.                      Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1,2,3685-21, табл.5,25, п.46</i>								100
	Освещенность рабочей поверхности, лк			569	53	500	2	
10.02-044/21	Врач-специалист (врач стоматолог-ортодонт)	23.04.2021					2	
<i>РЗ № 01 (кабинет № Т2).                      Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - СД; мощность ламп - 36 Вт; высота подвеса - 2.2 м;</i>								100

доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1,2,3685-21, табл,5,25, п,46							
	Освещенность рабочей поверхности, лк			572	53	500	2
№ 004 - РЗ № 01 (кабинет ортопедии).							
11.02-044/21	Врач-специалист (врач стоматолог-ортопед)	23.04.2021					2
РЗ № 01 (кабинет ортопедии). Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - СД; мощность ламп - 36 Вт; высота подвеса - 2.2 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1,2,3685-21, табл,5,25, п,46							
	Освещенность рабочей поверхности, лк			569	53	500	2
11.02-1-044/21А (11.02-044/21)	Врач-специалист (врач стоматолог-ортопед)	23.04.2021					2
РЗ № 01 (кабинет ортопедии). Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - СД; мощность ламп - 36 Вт; высота подвеса - 2.2 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1,2,3685-21, табл,5,25, п,46							
	Освещенность рабочей поверхности, лк			573	53	500	2
№ 005 - РЗ № 01 (кабинет хирургии).							
12.02-044/21	Врач-специалист (врач стоматолог-хирург)	23.04.2021					2
РЗ № 01 (кабинет хирургии). Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - СД; мощность ламп - 36 Вт; высота подвеса - 2.2 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1,2,3685-21, табл,5,25, п,46							
	Освещенность рабочей поверхности, лк			558	52	500	2
12.02-1-044/21А (12.02-044/21)	Врач-специалист (врач стоматолог-хирург)	23.04.2021					2
РЗ № 01 (кабинет хирургии). Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - СД; мощность ламп - 36 Вт; высота подвеса - 2.2 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1,2,3685-21, табл,5,25, п,46							
	Освещенность рабочей поверхности, лк			564	52	500	2
13.02-044/21	Врач-специалист (врач-анестезиолог)	23.04.2021					2
РЗ № 01 (кабинет хирургии). Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - СД; мощность ламп - 36 Вт; высота подвеса - 2.2 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1,2,3685-21, табл,5,25, п,46							
	Освещенность рабочей поверхности, лк			542	50	500	2
№ 006 - РЗ № 01 (кабинет гигиены).							
14.02-044/21	Гигиенист стоматологический	23.04.2021					2
РЗ № 01 (кабинет гигиены). Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - СД; мощность ламп - 36 Вт; высота подвеса - 2.2 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1,2,3685-21, табл,5,25, п,46							
	Освещенность рабочей поверхности, лк			543	50	500	2

14.02-1-044/21А (14.02-044/21)	Гигиенист стоматологический	23.04.2021					2	
<i>РЗ № 01 (кабинет гигиены).  Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - СД; мощность ламп - 36 Вт; высота подвеса - 2.2 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220.  Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1,2,3685-21, табл,5,25, п,46</i>								100
	Освещенность рабочей поверхности, лк			540	50	500	2	
15.02-044/21	Врач-специалист (врач-стоматолог)	23.04.2021					2	
<i>РЗ № 01 (кабинет гигиены).  Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - СД; мощность ламп - 36 Вт; высота подвеса - 2.2 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220.  Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1,2,3685-21, табл,5,25, п,46</i>								100
	Освещенность рабочей поверхности, лк			557	51	500	2	
15.02-1-044/21А (15.02-044/21)	Врач-специалист (врач-стоматолог)	23.04.2021					2	
<i>РЗ № 01 (кабинет гигиены).  Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - СД; мощность ламп - 36 Вт; высота подвеса - 2.2 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220.  Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1,2,3685-21, табл,5,25, п,46</i>								100
	Освещенность рабочей поверхности, лк			552	51	500	2	
16.02-044/21	Медицинская сестра	23.04.2021					2	
<i>РЗ № 01 (кабинет гигиены).  Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - СД; мощность ламп - 36 Вт; высота подвеса - 2.2 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220.  Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1,2,3685-21, табл,5,25, п,46</i>								100
	Освещенность рабочей поверхности, лк			548	51	500	2	
16.02-1-044/21А (16.02-044/21)	Медицинская сестра	23.04.2021					2	
<i>РЗ № 01 (кабинет гигиены).  Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - СД; мощность ламп - 36 Вт; высота подвеса - 2.2 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220.  Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1,2,3685-21, табл,5,25, п,46</i>								100
	Освещенность рабочей поверхности, лк			548	51	500	2	

#### 6. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам для 16 рабочих мест №№ 08.02-044/21, 08.02-1-044/21А (08.02-044/21), 09.02-044/21, 09.02-1-044/21А (09.02-044/21), 10.02-044/21, 11.02-044/21, 11.02-1-044/21А (11.02-044/21), 12.02-044/21, 12.02-1-044/21А (12.02-044/21), 13.02-044/21, 14.02-044/21, 14.02-1-044/21А (14.02-044/21), 15.02-044/21, 15.02-1-044/21А (15.02-044/21), 16.02-044/21, 16.02-1-044/21А (16.02-044/21) установлен класс(подкласс) условий труда 2.

**7. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:**

1459                      Старший инженер                                            Саркисова Элина Эдуардовна  
(№ в реестре экспер-                      (должность)                      (подпись)                      (Ф.И.О.)  
тов)

**8. Сотрудники испытательной лаборатории, проводившие измерения:**

-                              Руководитель группы                                            Грибан Виктория Валерьевна  
(№ в реестре экспер-                      (должность)                      (подпись)                      (Ф.И.О.)  
тов)

Окончание протокола


Автономная некоммерческая организация  
дополнительного профессионального образования «Юнитал-М»  
(АНО ДПО «Юнитал-М»)

Испытательная лаборатория

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AO24 от 27.10.2016  
Регистрационный номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда – 455 от 20.04.2017  
Юридический адрес: 101000, г. Москва, Малый Златоустинский пер., дом 6, стр. 1Б; фактический адрес: 101000, г. Москва, Малый Златоустинский пер., дом 6, стр.2, этаж 4 помещение 8, этаж 3 помещения 1,2.; тел.: +7 (495) 780-14-12, e-mail: info@unitalm.ru

УТВЕРЖДАЮ

Начальник лаборатории

  
И.А. Паклин

30.04.2021

ПРОТОКОЛ  
проведения исследований (испытаний) и измерений локальной вибрации

№ 044/21- ВЛ  
(идентификационный номер)



**1. Сведения о дате оформления и выдачи протокола:**

- 1.1. Дата оформления протокола: 30.04.2021  
1.2. Дата выдачи протокола: 30.04.2021

**2. Сведения о работодателе:**

- 2.1. Наименование работодателя/заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «Стоматология на Смоленке»  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя/заказчика:  
Юридический адрес: 121059 г. Москва, набережная Тараса Шевченко, д. ½, стр. 1; адрес осуществления деятельности: 119121 г. Москва, Ружейный переулок дом 3  
2.3. Наименование структурного подразделения: 00. Общество с ограниченной ответственностью «Стоматология на Смоленке»  
2.4. Контактные данные работодателя/заказчика (e-mail; тел.; факс): afanaseva@demostom.ru

**3. Сведения о средствах измерения:**

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетель-ства	Действительно до:	Погрешность измерения
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М	238617	СП 2624217	29.04.2021	±0,2°C; ±3,0%; От 0,1 до 1 м/с; ±(0,05+0,05V) м/с. Св. 1 до 20 м/с: ±(0,1+0,05V) м/с; ±0,13 (±1) кПа (мм.рт.ст.); ±0,2 °C; ИТИ ±10%
Устройство воспроизведения вибрации типа КВ-160 (исполнение КВ-160-10)	0139	С-ДУИ/22-03-2021/46237815	21.03.2022	± 3%
Шумомер-виброметр, анализатор спектра Экофи-	БФ180582	02077-20	28.05.2021	уровни звука

зика-110А исполнение HF (Белая)				± 0,7 дБ; уровни виброускорения: ± 1,0 дБ
Секундомер электронный ИНТЕГРАЛ С-01	401346	С-МА/27-01-2021/32367967	26.01.2022	±(9,6*(10 <sup>-6</sup> )*Тх+0.01), с
Адаптер-планка	-	-	-	-

**4. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:**

- ГОСТ 31192.1-2004 Вибрация. Измерение локальной вибрации и оценка ее воздействия на человека. Часть 1. Общие требования;
- ГОСТ 31192.2-2005 Вибрация. Измерение локальной вибрации и оценка ее воздействия на человека. Часть 2. Требования к проведению измерений на рабочих местах;
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33З от 24 января 2014 г.;
- ГОСТ 34100.3-2017 «Неопределенность измерений. Руководство по выражению неопределенностей измерений».

**5. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров локальной вибрации:**

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата оценки (измерения)	Факт. уровень, дБ	Неопределенность, дБ	ПДУ, дБ	Класс условий труда	Время воздействия, мин
Медицинский персонал							
№ 002 - РЗ № 01 (кабинет № Т1).							
08.02-044/21	Врач-специалист (врач стоматолог-терапевт)	23.04.2021				2	
<b>Источник вредного фактора: стоматологическая установка OMS Linea Esse</b>							
	<i>РЗ № 01 (кабинет № Т1 – работа со стоматологической установкой OMS Linea Esse).</i>						96
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		101,5;101,2;101,3				
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		100,7;100,9;100,7				
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		101,0;101,2;101,3				
	<i>Эквивалентный корректированный уровень виброускорения:</i>						
	ОСЬ X		94,3	1,2	126	2	
	ОСЬ Y		93,8	1,2	126	2	
	ОСЬ Z		94,2	1,2	126	2	
08.02-1-044/21А (08.02-044/21)	Врач-специалист (врач стоматолог-терапевт)	23.04.2021				2	
<b>Источник вредного фактора: стоматологическая установка OMS Linea Esse</b>							
	<i>РЗ № 01 (кабинет № Т1 – работа со стоматологической установкой OMS Linea Esse).</i>						96
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		101,5;101,2;101,3				
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		100,7;100,9;100,7				
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		101,0;101,2;101,3				
	<i>Эквивалентный корректи-</i>						

	рованный уровень виброускорения:						
	ОСЬ X		94,3	1,2	126	2	
	ОСЬ Y		93,8	1,2	126	2	
	ОСЬ Z		94,2	1,2	126	2	
№ 003 - P3 № 01 (кабинет № T2).							
09.02-044/21	Врач-специалист (врач стоматолог-терапевт детский)	23.04.2021				2	
<b>Источник вредного фактора: стоматологическая установка OMS Linea Esse</b>							
	<i>P3 № 01 (кабинет № T2 – работа со стоматологической установкой OMS Linea Esse).</i>						48
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		101,6;101,7;101,8				
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		100,5;100,7;100,4				
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		101,2;101,4;101,5				
	<i>Эквивалентный корректированный уровень виброускорения:</i>						
	ОСЬ X		94,7	1,2	126	2	
	ОСЬ Y		93,5	1,2	126	2	
	ОСЬ Z		94,4	1,2	126	2	
09.02-1-044/21A (09.02-044/21)	Врач-специалист (врач стоматолог-терапевт детский)	23.04.2021				2	
<b>Источник вредного фактора: стоматологическая установка OMS Linea Esse</b>							
	<i>P3 № 01 (кабинет № T2 – работа со стоматологической установкой OMS Linea Esse).</i>						48
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		101,6;101,7;101,8				
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		100,5;100,7;100,4				
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		101,2;101,4;101,5				
	<i>Эквивалентный корректированный уровень виброускорения:</i>						
	ОСЬ X		94,7	1,2	126	2	
	ОСЬ Y		93,5	1,2	126	2	
	ОСЬ Z		94,4	1,2	126	2	
10.02-044/21	Врач-специалист (врач стоматолог-ортодонт)	23.04.2021				2	
<b>Источник вредного фактора: стоматологическая установка OMS Linea Esse</b>							
	<i>P3 № 01 (кабинет № T2 – работа со стоматологической установкой OMS Linea Esse).</i>						48
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		101,5;101,8;101,6				
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		100,4;100,6;100,7				
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		101,6;101,4;101,5				
	<i>Эквивалентный корректированный уровень виброускорения:</i>						

	скорения:						
	ОСЬ X		94,6	1,2	126	2	
	ОСЬ Y		93,6	1,2	126	2	
	ОСЬ Z		94,5	1,2	126	2	
№ 004 - P3 № 01 (кабинет ортопедии).							
11.02-044/21	Врач-специалист (врач стоматолог-ортопед)	23.04.2021				2	
<b>Источник вредного фактора: стоматологическая установка OMS Linea Esse</b>							
	<i>P3 № 01 (кабинет ортопедии – работа со стоматологической установкой OMS Linea Esse).</i>						96
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		101,8;101,6;101,9				
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		100,8;100,6;100,7				
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		101,4;101,2;101,1				
	<i>Эквивалентный корректированный уровень виброускорения:</i>						
	ОСЬ X		94,8	1,2	126	2	
	ОСЬ Y		93,7	1,2	126	2	
	ОСЬ Z		94,2	1,2	126	2	
11.02-1-044/21A (11.02-044/21)	Врач-специалист (врач стоматолог-ортопед)	23.04.2021				2	
<b>Источник вредного фактора: стоматологическая установка OMS Linea Esse</b>							
	<i>P3 № 01 (кабинет ортопедии – работа со стоматологической установкой OMS Linea Esse).</i>						96
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		101,8;101,6;101,9				
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		100,8;100,6;100,7				
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		101,4;101,2;101,1				
	<i>Эквивалентный корректированный уровень виброускорения:</i>						
	ОСЬ X		94,8	1,2	126	2	
	ОСЬ Y		93,7	1,2	126	2	
	ОСЬ Z		94,2	1,2	126	2	
№ 006 - P3 № 01 (кабинет гигиены).							
14.02-044/21	Гигиенист стоматологический	23.04.2021				2	
<b>Источник вредного фактора: стоматологическая установка OMS Linea Patavium</b>							
	<i>P3 № 01 (кабинет ортопедии – работа со стоматологической установкой OMS Linea Patavium).</i>						96
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		101,6;101,8;101,9				
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		100,4;100,6;100,5				
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		101,2;101,1;101,1				
	<i>Эквивалентный корректированный уровень виброускорения:</i>						




	ОСЬ X		94,8	1,2	126	2	
	ОСЬ Y		93,5	1,2	126	2	
	ОСЬ Z		94,1	1,2	126	2	
<b>14.02-1-044/21A</b> (14.02-044/21)	<b>Гигиенист стоматологический</b>	<b>23.04.2021</b>				<b>2</b>	
<b>Источник вредного фактора: стоматологическая установка OMS Linea Patavium</b>							
	<i>РЗ № 01 (кабинет ортопедии – работа со стоматологической установкой OMS Linea Patavium).</i>						96
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		101,6;101,8;101,9				
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		100,4;100,6;100,5				
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		101,2;101,1;101,1				
	<i>Эквивалентный корректированный уровень виброускорения:</i>						
	ОСЬ X		94,8	1,2	126	2	
	ОСЬ Y		93,5	1,2	126	2	
	ОСЬ Z		94,1	1,2	126	2	
<b>15.02-044/21</b>	<b>Врач-специалист (врач-стоматолог)</b>	<b>23.04.2021</b>				<b>2</b>	
<b>Источник вредного фактора: стоматологическая установка OMS Linea Patavium</b>							
	<i>РЗ № 01 (кабинет ортопедии – работа со стоматологической установкой OMS Linea Patavium).</i>						96
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		101,6;101,8;101,9				
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		100,4;100,6;100,5				
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		101,2;101,1;101,1				
	<i>Эквивалентный корректированный уровень виброускорения:</i>						
	ОСЬ X		94,8	1,2	126	2	
	ОСЬ Y		93,5	1,2	126	2	
	ОСЬ Z		94,1	1,2	126	2	
<b>15.02-1-044/21A</b> (15.02-044/21)	<b>Врач-специалист (врач-стоматолог)</b>	<b>23.04.2021</b>				<b>2</b>	
<b>Источник вредного фактора: стоматологическая установка OMS Linea Patavium</b>							
	<i>РЗ № 01 (кабинет ортопедии – работа со стоматологической установкой OMS Linea Patavium).</i>						96
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		101,6;101,8;101,9				
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		100,4;100,6;100,5				
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		101,2;101,1;101,1				
	<i>Эквивалентный корректированный уровень виброускорения:</i>						
	ОСЬ X		94,8	1,2	126	2	
	ОСЬ Y		93,5	1,2	126	2	

	ОСЬ Z		94,1	1,2	126	2	
--	-------	--	------	-----	-----	---	--


**6. Заключение:**

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам для 11 рабочих мест №№ 08.02-044/21, 08.02-1-044/21А (08.02-044/21), 09.02-044/21, 09.02-1-044/21А (09.02-044/21), 10.02-044/21, 11.02-044/21, 11.02-1-044/21А (11.02-044/21), 14.02-044/21, 14.02-1-044/21А (14.02-044/21), 15.02-044/21, 15.02-1-044/21А (15.02-044/21) установлен класс(подкласс) условий труда 2.

**7. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:**

1459 <small>(№ в реестре экспертов)</small>	Старший инженер <small>(должность)</small>	 <small>(подпись)</small>	Саркисова Элина Эдуардовна <small>(Ф.И.О.)</small>
--	---	--	---

**8. Сотрудники испытательной лаборатории, проводившие измерения:**

- <small>(№ в реестре экспертов)</small>	Руководитель группы <small>(должность)</small>	 <small>(подпись)</small>	Грибан Виктория Валерьевна <small>(Ф.И.О.)</small>
---	---	--	---

Окончание протокола

Автономная некоммерческая организация  
дополнительного профессионального образования «Юнитал-М»  
(АНО ДПО «Юнитал-М»)

**Испытательная лаборатория**


Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AO24 от 27.10.2016

Регистрационный номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда – 455 от 20.04.2017

Юридический адрес: 101000, г. Москва, Малый Златоустинский пер., дом 6, стр. 1Б; фактический адрес: 101000, г. Москва, Малый Златоустинский пер., дом 6, стр.2, этаж 4 помещение 8, этаж 3 помещения 1,2.; тел.: +7 (495) 780-14-12, e-mail: info@unitalm.ru

**УТВЕРЖДАЮ**

Начальник лаборатории

  
И.А. Паклин



М.П.

**ПРОТОКОЛ**

**проведения исследований (испытаний) и измерений шума**

№ 044/21- III  
(идентификационный номер)

**1. Сведения о дате оформления и выдачи протокола:**

1.1. Дата оформления протокола: 30.04.2021

1.2. Дата выдачи протокола: 30.04.2021

**2. Сведения о работодателе:**

2.1. Наименование работодателя/заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «Стоматология на Смоленке»

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя/заказчика:  
Юридический адрес: 121059 г. Москва, набережная Тараса Шевченко, д. 1/2, стр. 1; адрес осуществления деятельности: 119121 г. Москва, Ружейный переулок дом 3

2.3. Наименование структурного подразделения: 00. Общество с ограниченной ответственностью «Стоматология на Смоленке»

2.4. Контактные данные работодателя/заказчика (e-mail; тел.; факс): afanaseva@demostom.ru

**3. Сведения о средствах измерения:**

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетель-ства	Действительно до:	Погрешность измерения
Шумомер-виброметр, анализатор спектра Экофизика-110А исполнение НГ (Белая)	БФ180582	02077-20	28.05.2021	уровни звука: ± 0,7 дБ; уровни виброускорения: ± 1,0 дБ
Дальномер лазерный Metro CONDROL 60	00110351	СП 2977898	14.05.2021	±1,5мм
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М	238617	СП 2624217	29.04.2021	±0,2°C; ±3,0%; От 0,1 до 1 м/с: ±(0,05+0,05V) м/с. Св. 1 до 20 м/с: ±(0,1+0,05V) м/с; ± 0,13 (±1) кПа (мм.рт.ст.); ± 0,2 °C; ИТИ ±10%
Акустический калибратор SV30A	7450	02078-20	28.05.2021	±0,2 дБ
Секундомер электронный ИНТЕГРАЛ С-01	401346	С-МА/27-01-2021/3236796 7	26.01.2022	±(9,6*(10^-6)*Тх+0.01), с

**4. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:**

- МИ ПКФ-14-011. Методика измерений эквивалентного уровня звука на рабочем месте на основе стратегии рабочей операции;

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №331 от 24 января 2014 г.

**5. Дополнительные сведения о рабочей обстановке и условиях измерения:**

На всех рабочих местах рабочая обстановка является представительной, ложные и нетипичные источники шума отсутствуют; расположение микрофона осуществлялось в соответствии с методикой МИ ПКФ-14-011. Вспомогательное оборудование: штатив, ветрозащита. Тональный и импульсный шум отсутствуют.

**Условия проведения исследований:**

№ РМ	Наименование рабочего места	Наименование рабочей зоны	Температура воздуха, °С	Атмосферное давление, мм рт.ст.	Относительная влажность, %	Скорость воздуха, м/с
08.02-044/21	Врач-специалист (врач стоматолог-терапевт)	РЗ № 01 (кабинет № Т1).	22.5	741	63.2	<0.1
08.02-1-044/21А (08.02-044/21)	Врач-специалист (врач стоматолог-терапевт)	РЗ № 01 (кабинет № Т1).	22.5	741	63.2	<0.1
09.02-044/21	Врач-специалист (врач стоматолог-терапевт детский)	РЗ № 01 (кабинет № Т2).	22.2	741	60.8	<0.1
09.02-1-044/21А (09.02-044/21)	Врач-специалист (врач стоматолог-терапевт детский)	РЗ № 01 (кабинет № Т2).	22.2	741	60.8	<0.1
10.02-044/21	Врач-специалист (врач стоматолог-ортодонт)	РЗ № 01 (кабинет № Т2).	22.2	741	60.8	<0.1
11.02-044/21	Врач-специалист (врач стоматолог-ортопед)	РЗ № 01 (кабинет ортопедии).	22.6	741	62.5	<0.1
11.02-1-044/21А (11.02-044/21)	Врач-специалист (врач стоматолог-ортопед)	РЗ № 01 (кабинет ортопедии).	22.6	741	62.5	<0.1
14.02-044/21	Гигиенист стоматологический	РЗ № 01 (кабинет гигиены).	22.4	741	64.7	<0.1
14.02-1-044/21А (14.02-044/21)	Гигиенист стоматологический	РЗ № 01 (кабинет гигиены).	22.4	741	64.7	<0.1
15.02-044/21	Врач-специалист (врач-стоматолог)	РЗ № 01 (кабинет гигиены).	22.4	741	64.7	<0.1
15.02-1-044/21А (15.02-044/21)	Врач-специалист (врач-стоматолог)	РЗ № 01 (кабинет гигиены).	22.4	741	64.7	<0.1
16.02-044/21	Медицинская сестра	РЗ № 01 (кабинет гигиены).	22.4	741	64.7	<0.1
16.02-1-044/21А (16.02-044/21)	Медицинская сестра	РЗ № 01 (кабинет гигиены).	22.4	741	64.7	<0.1

**6. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:**

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата оценки (измерения)	Уровень звука, дБА	Длительность измерений, мин	u(L <sub>EX,8h</sub> )*, дБА	ПДУ, дБА	Класс условий труда	Время воздействия, мин
Медицинский персонал								
№ 002 - РЗ № 01 (кабинет № Т1).								
08.02-044/21	Врач-специалист (врач стоматолог-терапевт)	23.04.2021					2	

№ (код)	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата оценки (измерения)	Уровень шума, дБА	Длительность измерений, мин	$L_{EX,8h}$ / * дБА	ПДУ, дБА	Класс условий	Время воздействия, мин
044/21	Стоматолог-ортопед	22.2	741	64.7	<0.1			
14.02-044/21	Гигиенист стоматологический	22.4	741	64.7	<0.1			
14.02-1-044/21А (14.02-011/01)	Гигиенист стоматологический	22.4	741	64.7	<0.1			
15.02-044/21	Врач-специалист (врач-стоматолог)	22.4	741	64.7	<0.1			
16.02-044/21	Медицинская сестра	22.4	741	64.7	<0.1			
16.02-1-044/21А (16.02-044/21)	Медицинская сестра	22.4	741	64.7	<0.1			

**б. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:**

№ (код)	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата оценки (измерения)	Уровень шума, дБА	Длительность измерений, мин	$L_{EX,8h}$ / * дБА	ПДУ, дБА	Класс условий	Время воздействия, мин
Медицинский персонал								
№ 002 - РЗ № 01 (кабинет № Т1).								
08.02-044/21	Врач-специалист (врач стоматолог-ортопед)	23.04.2021					2	

	терапевт)							
<b>Источник вредного фактора: стоматологическая установка OMS Linea Esse</b>								
<b>Стратегия измерения по ГОСТ ISO 9612-2016: на основе рабочей операции</b>								
	Операция № 1 (работа со стоматологической установкой OMS Linea Esse).		63,7;63,6;63,8	5;5;5				96
	Операция № 2 (работа без источника шума).		49,6;49,5;49,7	5;5;5				384
	<i>Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день, дБА</i>		57,3		2,16	80	2	
08.02-1-044/21А (08.02-044/21)	<b>Врач-специалист (врач стоматолог-терапевт)</b>	23.04.2021					2	
<b>Источник вредного фактора: стоматологическая установка OMS Linea Esse</b>								
<b>Стратегия измерения по ГОСТ ISO 9612-2016: на основе рабочей операции</b>								
	Операция № 1 (работа со стоматологической установкой OMS Linea Esse).		63,7;63,6;63,8	5;5;5				96
	Операция № 2 (работа без источника шума).		49,6;49,5;49,7	5;5;5				384
	<i>Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день, дБА</i>		57,3		2,16	80	2	
№ 003 - РЗ № 01 (кабинет № Т2).								
09.02-044/21	<b>Врач-специалист (врач стоматолог-терапевт детский)</b>	23.04.2021					2	
<b>Источник вредного фактора: стоматологическая установка OMS Linea Esse</b>								
<b>Стратегия измерения по ГОСТ ISO 9612-2016: на основе рабочей операции</b>								
	Операция № 1 (работа со стоматологической установкой OMS Linea Esse).		63,5;63,6;63,7	5;5;5				48
	Операция № 2 (работа без источника шума).		49,4;49,5;49,3	5;5;5				192
	<i>Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день, дБА</i>		54,2		2,16	80	2	
09.02-1-044/21А (09.02-044/21)	<b>Врач-специалист (врач стоматолог-терапевт детский)</b>	23.04.2021					2	
<b>Источник вредного фактора: стоматологическая установка OMS Linea Esse</b>								
<b>Стратегия измерения по ГОСТ ISO 9612-2016: на основе рабочей операции</b>								
	Операция № 1 (работа со стоматологической установкой OMS Linea Esse).		63,5;63,6;63,7	5;5;5				48
	Операция № 2 (работа без источника шума).		49,4;49,5;49,3	5;5;5				192
	<i>Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день, дБА</i>		54,2		2,16	80	2	
10.02-044/21	<b>Врач-специалист (врач стоматолог-ортодонт)</b>	23.04.2021					2	
<b>Источник вредного фактора: стоматологическая установка OMS Linea Esse</b>								
<b>Стратегия измерения по ГОСТ ISO 9612-2016: на основе рабочей операции</b>								
	Операция № 1 (работа со стоматологической установкой OMS Linea Esse).		63,3;63,5;63,4	5;5;5				48
	Операция № 2 (работа		49,4;49,5;49,3	5;5;5				192

	без источника шума).							
	Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день, дБА		54,0		2,16	80	2	
№ 004 - РЗ № 01 (кабинет ортопедии).								
11.02-044/21	Врач-специалист (врач стоматолог-ортопед)	23.04.2021					2	
<b>Источник вредного фактора: стоматологическая установка OMS Linea Esse</b>								
<b>Стратегия измерения по ГОСТ ISO 9612-2016: на основе рабочей операции</b>								
	Операция № 1 (работа со стоматологической установкой OMS Linea Esse).		63,7;63,8;63,6	5;5;5				96
	Операция № 2 (работа без источника шума).		49,5;49,6;49,4	5;5;5				384
	Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день, дБА		57,3		2,16	80	2	
11.02-1-044/21А (11.02-044/21)	Врач-специалист (врач стоматолог-ортопед)	23.04.2021					2	
<b>Источник вредного фактора: стоматологическая установка OMS Linea Esse</b>								
<b>Стратегия измерения по ГОСТ ISO 9612-2016: на основе рабочей операции</b>								
	Операция № 1 (работа со стоматологической установкой OMS Linea Esse).		63,7;63,8;63,6	5;5;5				96
	Операция № 2 (работа без источника шума).		49,5;49,6;49,4	5;5;5				384
	Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день, дБА		57,3		2,16	80	2	
№ 006 - РЗ № 01 (кабинет гигиены).								
14.02-044/21	Гигиенист стоматологический	23.04.2021					2	
<b>Источник вредного фактора: стоматологическая установка OMS Linea Patavium</b>								
<b>Стратегия измерения по ГОСТ ISO 9612-2016: на основе рабочей операции</b>								
	Операция № 1 (работа со стоматологической установкой OMS Linea Patavium).		63,7;63,5;63,6	5;5;5				96
	Операция № 2 (работа без источника шума).		49,5;49,5;49,6	5;5;5				384
	Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день, дБА		57,2		2,16	80	2	
14.02-1-044/21А (14.02-044/21)	Гигиенист стоматологический	23.04.2021					2	
<b>Источник вредного фактора: стоматологическая установка OMS Linea Patavium</b>								
<b>Стратегия измерения по ГОСТ ISO 9612-2016: на основе рабочей операции</b>								
	Операция № 1 (работа со стоматологической установкой OMS Linea Patavium).		63,7;63,5;63,6	5;5;5				96
	Операция № 2 (работа без источника шума).		49,5;49,5;49,6	5;5;5				384
	Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день, дБА		57,2		2,16	80	2	
15.02-	Врач-специалист	23.04.2021					2	

044/21	(врач-стоматолог)							
<b>Источник вредного фактора: стоматологическая установка OMS Linea Patavium</b>								
<b>Стратегия измерения по ГОСТ ISO 9612-2016: на основе рабочей операции</b>								
	Операция № 1 (работа со стоматологической установкой OMS Linea Patavium).		63,4;63,3;63,5	5;5;5				96
	Операция № 2 (работа без источника шума).		49,5;49,5;49,6	5;5;5				384
	<i>Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день, дБА</i>		<i>57,1</i>		<i>2,12</i>	<i>80</i>	<i>2</i>	
<b>15.02-1-044/21A (15.02-044/21)</b>	<b>Врач-специалист (врач-стоматолог)</b>	<b>23.04.2021</b>					<b>2</b>	
<b>Источник вредного фактора: стоматологическая установка OMS Linea Patavium</b>								
<b>Стратегия измерения по ГОСТ ISO 9612-2016: на основе рабочей операции</b>								
	Операция № 1 (работа со стоматологической установкой OMS Linea Patavium).		63,4;63,3;63,5	5;5;5				96
	Операция № 2 (работа без источника шума).		49,5;49,5;49,6	5;5;5				384
	<i>Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день, дБА</i>		<i>57,1</i>		<i>2,12</i>	<i>80</i>	<i>2</i>	
<b>16.02-044/21</b>	<b>Медицинская сестра</b>	<b>23.04.2021</b>					<b>2</b>	
<b>Источник вредного фактора: стоматологическая установка OMS Linea Patavium</b>								
<b>Стратегия измерения по ГОСТ ISO 9612-2016: на основе рабочей операции</b>								
	Операция № 1 (работа стоматологической установки OMS Linea Patavium).		58,3;58,2;58,4	5;5;5				96
	Операция № 2 (работа без источника шума).		49,5;49,5;49,6	5;5;5				384
	<i>Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день, дБА</i>		<i>53,1</i>		<i>1,82</i>	<i>80</i>	<i>2</i>	
<b>16.02-1-044/21A (16.02-044/21)</b>	<b>Медицинская сестра</b>	<b>23.04.2021</b>					<b>2</b>	
<b>Источник вредного фактора: стоматологическая установка OMS Linea Patavium</b>								
<b>Стратегия измерения по ГОСТ ISO 9612-2016: на основе рабочей операции</b>								
	Операция № 1 (работа стоматологической установки OMS Linea Patavium).		58,3;58,2;58,4	5;5;5				96
	Операция № 2 (работа без источника шума).		49,5;49,5;49,6	5;5;5				384
	<i>Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день, дБА</i>		<i>53,1</i>		<i>1,82</i>	<i>80</i>	<i>2</i>	

Примечание:

Расширенная неопределенность измерения эквивалентного уровня звука на рабочих местах согласно МИ ПКФ-14-011 не превышает 3 дБ при коэффициенте охвата 2, соответствующего уровню доверия 95%




**7. Заключение:**

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам для 13 рабочих мест №№ 08.02-044/21, 08.02-1-044/21А (08.02-044/21), 09.02-044/21, 09.02-1-044/21А (09.02-044/21), 10.02-044/21, 11.02-044/21, 11.02-1-044/21А (11.02-044/21), 14.02-044/21, 14.02-1-044/21А (14.02-044/21), 15.02-044/21, 15.02-1-044/21А (15.02-044/21), 16.02-044/21, 16.02-1-044/21А (16.02-044/21) установлен класс(подкласс) условий труда 2.

**8. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:**

1459  
(№ в реестре экспертов)

Старший инженер  
(должность)


  
(подпись)

Саркисова Элина Эдуардовна  
(Ф.И.О.)

**9. Сотрудники испытательной лаборатории, проводившие измерения:**

-  
(№ в реестре экспертов)

Руководитель группы  
(должность)

  
(подпись)

Грибан Виктория Валерьевна  
(Ф.И.О.)

Окончание протокола

Автономная некоммерческая организация  
дополнительного профессионального образования «Юнитал-М»  
(АНО ДПО «Юнитал-М»)

**Испытательная лаборатория**

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AO24 от 27.10.2016

Регистрационный номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда – 455 от 20.04.2017  
Юридический адрес: 101000, г. Москва, Малый Златоустинский пер., дом 6, стр. 1Б; фактический адрес: 101000, г. Москва, Малый Златоустинский пер., дом 6, стр. 2, этаж 4 помещения 1, 2.; тел.: +7 (495) 780-14-12, e-mail: info@unitalm.ru

**УТВЕРЖДАЮ**

Начальник лаборатории

И.А. Паклин



**ПРОТОКОЛ**

**проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса**

№ 044/21-Т  
(идентификационный номер)

**1. Сведения о дате оформления и выдачи протокола:**

- 1.1. Дата оформления протокола: 30.04.2021
- 1.2. Дата выдачи протокола: 30.04.2021

**2. Сведения о работодателе:**

- 2.1. Наименование работодателя/заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «Стоматология на Смоленке»
- 2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности заказчика: Юридический адрес: 121059 г. Москва, набережная Тараса Шевченко, д. 1/2, стр. 1; адрес осуществления деятельности: 119121 г. Москва, Ружейный переулок дом 3
- 2.3. Наименование структурного подразделения: 00. Общество с ограниченной ответственностью «Стоматология на Смоленке»
- 2.4. Контактные данные работодателя/заказчика (e-mail; тел.; факс): afanaseva@demostom.ru

### 3. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
Дальномер лазерный Mettlo CONDTR0L 60	00110351	СП 2977898	15.05.2020-14.05.2021	±1,5мм	t возд (0...+40) °С
Секундомер электронный ИНТЕГРАЛ С-01	401346	С-МА/27-01-2021/32367967	27.01.2021-26.01.2022	±(9,6*(10 <sup>-6</sup> )*Тх+0.01), с	t возд (-10...+50) °С
Весы электронные подвесные ВНТ-30-10	00840	СП 2869486	01.07.2020-30.06.2021	От НмПВ до 5 кг: ± 10г; св. 5 до 20кг: ±20г; св. 20 до 30кг: ±30г	t возд (-10...+40) °С

### 4. Сведения о средствах измерений параметров окружающей среды и вспомогательном оборудовании:

Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
Счетчик ручной HAND TALLY COUNTER NO.101 (ВО-20)	-	-	---	-	-
Шагомер-эргометр электронный ШЭЭ-01 (ВО-11)	-	-	---	-	-
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М	238617	СП 2624217	30.04.2019-29.04.2021	±0,2 °С; ±3,0%; От 0,1 до 1 м/с: ±(0,05+0,05V) м/с. Св. 1 до 20 м/с: ± (0,1+0,05V) м/с; ± 0,13 (±1) кПа (мм.рт.ст.); ± 0,2 °С; ИТИ ±10%	Щуп: темп. воздуха (-40...+85) °С; отн.влажность при 25 °С до 97%; ИИБ: темп. воздуха (-20...+55) °С; отн.влажность при 25 °С до 90%

### Условия проведения исследований

№ РМ	Наименование рабочего места	Наименование рабочей зоны	Температура воздуха, °С	Атмосферное давление, мм рт.ст.	Относительная влажность, %	Скорость воздуха, м/с
08.02-044/21	Врач-специалист (врач стоматолог-терапевт)	РЗ № 01 (кабинет № Т1).	22.2	744	59.6	<0.1
08.02-1-044/21А (08.02-044/21)	Врач-специалист (врач стоматолог-терапевт)	РЗ № 01 (кабинет № Т1).	22.2	744	59.6	<0.1
09.02-044/21	Врач-специалист (врач стоматолог-терапевт детский)	РЗ № 01 (кабинет № Т2).	22.6	744	61.5	<0.1
09.02-1-044/21А (09.02-044/21)	Врач-специалист (врач стоматолог-терапевт детский)	РЗ № 01 (кабинет № Т2).	22.6	744	61.5	<0.1
10.02-044/21	Врач-специалист (врач стоматолог-ортодонт)	РЗ № 01 (кабинет № Т2).	22.6	744	61.5	<0.1
11.02-044/21	Врач-специалист (врач стоматолог-ортопед)	РЗ № 01 (кабинет ортопедии).	22.0	744	60.3	<0.1
11.02-1-044/21А (11.02-044/21)	Врач-специалист (врач стоматолог-ортопед)	РЗ № 01 (кабинет ортопедии).	22.0	744	60.3	<0.1
12.02-044/21	Врач-специалист (врач стоматолог-хирург)	РЗ № 01 (кабинет хирургии).	22.3	744	63.0	<0.1
12.02-1-044/21А (12.02-044/21)	Врач-специалист (врач стоматолог-хирург)	РЗ № 01 (кабинет хирургии).	22.3	744	63.0	<0.1
13.02-044/21	Врач-специалист (врач-анестезиолог)	РЗ № 01 (кабинет хирургии).	22.3	744	63.0	<0.1
14.02-044/21	Гигиенист стоматологический	РЗ № 01 (кабинет гигиены).	22.5	744	63.4	<0.1

14.02-1-044/21А (14.02-044/21)	Гигиенист стоматологический	РЗ № 01 (кабинет гигиены).	22.5	744	63.4	<0.1
15.02-044/21	Врач-специалист (врач-стоматолог)	РЗ № 01 (кабинет гигиены).	22.5	744	63.4	<0.1
15.02-1-044/21А (15.02-044/21)	Врач-специалист (врач-стоматолог)	РЗ № 01 (кабинет гигиены).	22.5	744	63.4	<0.1
16.02-044/21	Медицинская сестра	РЗ № 01 (кабинет гигиены).	22.5	744	63.4	<0.1
16.02-1-044/21А (16.02-044/21)	Медицинская сестра	РЗ № 01 (кабинет гигиены).	22.5	744	63.4	<0.1
17.02-044/21	Старшая медицинская сестра	РЗ № 01 (кабинет № 1).	22.5	744	61.7	<0.1
18.02-044/21	Рентгенолаборант	РЗ № 02 (помещения клиники).	22.3	744	62.2	<0.1
18.02-1-044/21А (18.02-044/21)	Рентгенолаборант	РЗ № 01 (рентгенкабинет).	22.7	744	52.6	<0.1
		РЗ № 01 (рентгенкабинет).	22.7	744	52.6	<0.1

**5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:**

- Методика измерений показателей тяжести трудового процесса для целей специальной оценки условий труда МИТТ.ИНТ-16.01-2018;
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.

**6. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:**

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата оценки (измерения)	Факт. уровень	U095	ПДУ	Класс условий труда	Время воздействия, %
Медицинский персонал							
№ 002 - РЗ № 01 (кабинет № Т1).							
08.02-044/21	Врач-специалист (врач стоматолог-терапевт) (ж)	26.04.2021				2	100
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b>							
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>						
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		3	0,33	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		12	0,84	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		0	-	до 28000	-	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		15	-	до 15000	1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>						
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		0	-	до 10	-	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в		0,5	0,01	до 7	1	

	час)										
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены	1,5	-		до 350	1					
	2.3.1. С рабочей поверхностью	1,5	0,05		до 350	1					
	2.3.2. С пола	0	-		до 175	-					
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>										
	3.1. При локальной нагрузке	2232,0	112		до 40000	1					
	3.2. При региональной нагрузке	576	40		до 20000	1					
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кг*с</b>										
	4.1. Одной рукой	7200	288		до 22000	1					
	4.2. Двумя руками	0	-		до 42000	-					
	4.3. С участием мышц корпуса и ног	0	-		до 60000	-					
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка	7200	-		до 22000	1					
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>										
	5.1. Свободная	50	1		-	2					
	5.2. Стоя	0	-		до 60						
	5.3. Неудобная	20	1		до 25						
	5.4. Фиксированная	0	-		до 25						
	5.5. Вынужденная	0	-		-						
	5.6. Поза "сидя" без перерывов	30	1		менее 60						
	<b>6. Наклоны корпуса</b>										
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)	0	-		до 100	-					
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>										
	7.1. По горизонтали	0,05	0		до 8	1					
	7.2. По вертикали	0	-		до 2,5	-					
	7.3. Суммарное перемещение	0,05	-		до 8	1					
08.02-1-044/21А (08.02-044/21)	Врач-специалист (врач стоматолог-терапевт) (м)	26.04.2021				2					100
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b>											
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м										
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м	3	0,24		до 5000	1					
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м	12	0,6		до 25000	1					

1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		0	-	до 46000	-
1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		15	-	до 25000	1
<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		0	-	до 30	-
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		0,5	0,01	до 15	1
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		1,5	-	до 870	1
2.3.1. С рабочей поверхности		1,5	0,06	до 870	1
2.3.2. С пола		0	-	до 435	-
<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>					
3.1. При локальной нагрузке		2232,0	112	до 40000	1
3.2. При региональной нагрузке		576	40	до 20000	1
<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кг*с</b>					
4.1. Одной рукой		7200	216	до 36000	1
4.2. Двумя руками		0	-	до 70000	-
4.3. С участием мышц корпуса и ног		0	-	до 100000	-
4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		7200	-	до 36000	1
<b>5. Рабочая поза, % смены</b>					
5.1. Свободная		50	1	-	2
5.2. Стоя		0	-	до 60	-
5.3. Неудобная		20	1	до 25	-
5.4. Фиксированная		0	-	до 25	-
5.5. Вынужденная		0	-	-	-
5.6. Поза "сидя" без перерывов		30	1	менее 60	-
<b>6. Наклоны корпуса</b>					
Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		0	-	до 100	-
<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>					
7.1. По горизонтали		0,05	0	до 8	1
7.2. По вертикали		0	-	до 2,5	-
7.3. Суммарное перемещение		0,05	-	до 8	1

№ 003 - РЗ № 01 (кабинет № Т2).

	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		0	-	д
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		15	-	д
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>				кг
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		0	-	кг
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		0,5	0,01	кг
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		1,5	-	кг
	2.3.1. С рабочей поверхности		1,5	0,06	кг
	2.3.2. С пола		0	-	кг
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				шт
	3.1. При локальной нагрузке		2232,0	112	шт
	3.2. При региональной нагрузке		576	40	шт
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кг*с</b>				кг*с
	4.1. Одной рукой		7200	216	кг*с
	4.2. Двумя руками		0	-	кг*с
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		0	-	кг*с
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		7200	-	кг*с
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>				%
	5.1. Свободная		50	1	%
	5.2. Стоя		0	-	%
	5.3. Неудобная		20	1	%
	5.4. Фиксированная		0	-	%
	5.5. Вынужденная		0	-	%
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		30	1	%
	<b>6. Наклоны корпуса</b>				шт
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		0	-	шт
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				км
	7.1. По горизонтали		0,05	0	км
	7.2. По вертикали		0	-	км
	7.3. Суммарное перемещение		0,05	-	км

№ 003 - РЗ № 01 (кабинет № Т2).

09.02-044/21	Врач-специалист (врач стоматолог-терапевт детский) (ж)	26.04.2021				2	100
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b>							
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>						
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м	3	0,33			1	до 3000
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м	12	0,84			1	до 15000
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м	0	-			-	до 28000
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка	15	-			1	до 15000
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>						
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)	0	-			-	до 10
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)	0,5	0,01			1	до 7
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены	1,5	-			1	до 350
	2.3.1. С рабочей поверхности	1,5	0,05			1	до 350
	2.3.2. С пола	0	-			-	до 175
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>						
	3.1. При локальной нагрузке	1080,0	54			1	до 40000
	3.2. При региональной нагрузке	408	-			1	до 20000
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кг*с</b>						
	4.1. Одной рукой	3600	144			1	до 22000
	4.2. Двумя руками	0	-			-	до 42000
	4.3. С участием мышц корпуса и ног	0	-			-	до 60000
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка	3600	-			1	до 22000
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>						
	5.1. Свободная	50	1			2	-
	5.2. Стоя	0	-			-	до 60
	5.3. Неудобная	20	1			-	до 25
	5.4. Фиксированная	0	-			-	до 25
	5.5. Вынужденная	0	-			-	-
	5.6. Поза "сидя" без перерывов	30	1			-	менее 60
	<b>6. Наклоны корпуса</b>						



	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		0	-	до 100	-
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>					
	7.1. По горизонтали		0,05	0	до 8	1
	7.2. По вертикали		0	-	до 2,5	-
	7.3. Суммарное перемещение		0,05	-	до 8	1
<b>09.02-1-044/21А (09.02-044/21)</b>	<b>Врач-специалист (врач стоматолог-терапевт детский) (м)</b>	<b>26.04.2021</b>				<b>2</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b>						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		3	0,24	до 5000	1
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		12	0,6	до 25000	1
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		0	-	до 46000	-
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		15	-	до 25000	1
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		0	-	до 30	-
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		0,5	0,01	до 15	1
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		1,5	-	до 870	1
	2.3.1. С рабочей поверхности		1,5	0,06	до 870	1
	2.3.2. С пола		0	-	до 435	-
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>					
	3.1. При локальной нагрузке		1080,0	54	до 40000	1
	3.2. При региональной нагрузке		408	-	до 20000	1
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кг*с</b>					
	4.1. Одной рукой		3600	108	до 36000	1
	4.2. Двумя руками		0	-	до 70000	-
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		0	-	до 100000	-

	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка					до 36000		1
	5. Рабочая поза, % смены							2
	5.1. Свободная		50		1	-		
	5.2. Стоя		0		-	до 60		
	5.3. Неудобная		20		1	до 25		
	5.4. Фиксированная		0		-	до 25		
	5.5. Вынужденная		0		-	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		30		1	менее 60		
	6. Наклоны корпуса							-
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		0		-	до 100		-
	7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км							-
	7.1. По горизонтали		0,05		0	до 8		1
	7.2. По вертикали		0		-	до 2,5		-
	7.3. Суммарное перемещение		0,05		-	до 8		1
10.02-044/21	Врач-специалист (врач стоматолог-ортодонт) (м)	26.04.2021						2
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b>								

	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м							
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		3		0,24	до 5000		1
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		12		0,6	до 25000		1
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		0		-	до 46000		-
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		15		-	до 25000		1
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг							
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		0		-	до 30		-
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		0,5		0,01	до 15		1
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		1,5		-	до 870		1
	2.3.1. С рабочей поверхности		1,5		0,06	до 870		1
	2.3.2. С пола		0		-	до 435		-
	3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)							-

	3.1. При локальной нагрузке		1080,0	54	до 40000	1
	3.2. При региональной нагрузке		408	-	до 20000	1
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кг*с</b>					-
	4.1. Одной рукой		3600	108	до 36000	1
	4.2. Двумя руками		0	-	до 70000	-
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		0	-	до 100000	-
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		3600	-	до 36000	1
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>					2
	5.1. Свободная		50	1	-	-
	5.2. Стоя		0	-	до 60	-
	5.3. Неудобная		20	1	до 25	1
	5.4. Фиксированная		0	-	до 25	-
	5.5. Вынужденная		0	-	-	-
	5.6. Поза "видя" без перерывов		30	1	менее 60	-
	<b>6. Наклоны корпуса</b>					-
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		0	-	до 100	-
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>					-
	7.1. По горизонтали		0,05	0	до 8	1
	7.2. По вертикали		0	-	до 2,5	-
	7.3. Суммарное перемещение		0,05	-	до 8	1

№ 004 - РЗ № 01 (кабинет ортопедии).

11.02-044/21	Врач-специалист (врач стоматолог-ортопед) (м)	26.04.2021	2	100
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b>				
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>			
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м	3	0,24	до 5000
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м	12	0,6	до 25000
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м	0	-	до 46000
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка	15	-	до 25000
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>			
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)	0	-	до 30

	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		0,01	до 15	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены	1,5	-	до 870	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности	1,5	0,06	до 870	1	
	2.3.2. С пола	0	-	до 435	-	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>					
	3.1. При локальной нагрузке	2232,0	112	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке	576	40	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс*с</b>					
	4.1. Одной рукой	7200	216	до 36000	1	
	4.2. Двумя руками	0	-	до 70000	-	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног	0	-	до 100000	-	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка	7200	-	до 36000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>					
	5.1. Свободная	50	1	-	2	
	5.2. Стоя	0	-	до 60		
	5.3. Неудобная	20	1	до 25		
	5.4. Фиксированная	0	-	до 25		
	5.5. Вынужденная	0	-	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов	30	1	менее 60		
	<b>6. Наклоны корпуса</b>					
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)	0	-	до 100	-	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>					
	7.1. По горизонтали	0,05	0	до 8	1	
	7.2. По вертикали	0	-	до 2,5	-	
	7.3. Суммарное перемещение	0,05	-	до 8	1	
<b>11.02-1-044/21А (11.02-044/21)</b>	<b>Врач-специалист (врач стоматолог-ортопед) (м)</b>	<b>26.04.2021</b>			<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b>						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м	3	0,24	до 5000	1	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		12	0,6	до 25000	1
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		0	-	до 46000	-
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		15	-	до 25000	1
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		0	-	до 30	-
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		0,5	0,01	до 15	1
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		1,5	-	до 870	1
	2.3.1. С рабочей поверхности		1,5	0,06	до 870	1
	2.3.2. С пола		0	-	до 435	-
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>					
	3.1. При локальной нагрузке		2232,0	112	до 40000	1
	3.2. При региональной нагрузке		576	40	до 20000	1
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кг*с</b>					
	4.1. Одной рукой		7200	216	до 36000	1
	4.2. Двумя руками		0	-	до 70000	-
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		0	-	до 100000	-
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		7200	-	до 36000	1
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>					
	5.1. Свободная		50	1	-	2
	5.2. Стоя		0	-	до 60	-
	5.3. Неудобная		20	1	до 25	-
	5.4. Фиксированная		0	-	до 25	-
	5.5. Вынужденная		0	-	-	-
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		30	1	менее 60	-
	<b>6. Наклоны корпуса</b>					
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		0	-	до 100	-
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>					
	7.1. По горизонтали		0,05	0	до 8	1
	7.2. По вертикали		0	-	до 2,5	-
	7.3. Суммарное перемещение		0,05	-	до 8	1

12.02-044/21	Врач-специалист (врач стоматолог-хирург) (м)	26.04.2021			2	100
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b>						
<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>						
1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м						
		3	0,24		1	до 5000
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м						
		12	0,6		1	до 25000
1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м						
		0	-		-	до 46000
1.3. Общая физическая динамическая нагрузка						
		15	-		1	до 25000
<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>						
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)						
		0	-		-	до 30
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)						
		0,5	0,01		1	до 15
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены						
		1,5	-		1	до 870
2.3.1. С рабочей поверхностью						
		1,5	0,06		1	до 870
2.3.2. С пола						
		0	-		-	до 435
<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>						
3.1. При локальной нагрузке						
		732,0	37		1	до 40000
3.2. При региональной нагрузке						
		312	-		1	до 20000
<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кг*с</b>						
4.1. Одной рукой						
		5400	162		1	до 36000
4.2. Двумя руками						
		0	-		-	до 70000
4.3. С участием мышц корпуса и ног						
		0	-		-	до 100000
4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка						
		5400	-		1	до 36000
<b>5. Рабочая поза, % смены</b>						
5.1. Свободная						
		25	1		-	-
5.2. Стоя						
		50	1		1	до 60
5.3. Неудобная						
		0	-		-	до 25
5.4. Фиксированная						
		0	-		-	до 25
5.5. Вынужденная						
		0	-		-	-
5.6. Поза "сидя" без перерывов						
		25	1		1	менее 60



	4.3. С участием мышц корпуса и ног		0	-	до 100000	-
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		5400	-	до 36000	1
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>					<b>2</b>
	5.1. Свободная		25	1	-	
	5.2. Стоя		50	1	до 60	
	5.3. Неудобная		0	-	до 25	
	5.4. Фиксированная		0	-	до 25	
	5.5. Вынужденная		0	-	-	
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		25	1	менее 60	
	<b>6. Наклоны корпуса</b>					<b>-</b>
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		0	-	до 100	-
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>					<b>-</b>
	7.1. По горизонтали		0,05	0	до 8	1
	7.2. По вертикали		0	-	до 2,5	-
	7.3. Суммарное перемещение		0,05	-	до 8	1
<b>13.02-044/21</b>	<b>Врач-специалист (врач-анестезиолог) (ж)</b>	<b>26.04.2021</b>				<b>2</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b>						
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		3	0,33	до 3000	1
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		12	0,84	до 15000	1
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		0	-	до 28000	-
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		15	-	до 15000	1
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		0	-	до 10	-
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		0,5	0,01	до 7	1
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		1,5	-	до 350	1
	2.3.1. С рабочей поверхности		1,5	0,05	до 350	1
	2.3.2. С пола		0	-	до 175	-
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>					<b>-</b>



	3.1. При локальной нагрузке			732,0	37	до 40000	1
	3.2. При региональной нагрузке		312	-	до 20000	1	
	4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кг*с						-
	4.1. Одной рукой	5400	216		до 22000	1	
	4.2. Двумя руками	0	-		до 42000	-	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног	0	-		до 60000	-	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка	5400	-		до 22000	1	
	5. Рабочая поза, % смены					2	
	5.1. Свободная	25	1		-	-	
	5.2. Стоя	50	1		до 60	-	
	5.3. Неудобная	0	-		до 25	-	
	5.4. Фиксированная	0	-		до 25	-	
	5.5. Вынужденная	0	-		-	-	
	5.6. Поза "сидя" без перерывов	25	1		менее 60	-	
	6. Наклоны корпуса					-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)	0	-		до 100	-	
	7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км					-	
	7.1. По горизонтали	0,05	0		до 8	1	
	7.2. По вертикали	0	-		до 2,5	-	
	7.3. Суммарное перемещение	0,05	-		до 8	1	
№ 006 - РЗ № 01 (кабинет гигиены).							
14.02-044/21	Гигиенист стоматологический (ж)	26.04.2021				2	100
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b>							
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м						
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м	3	0,33		до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м	12	0,84		до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м	0	-		до 28000	-	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка	15	-		до 15000	1	
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг						
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)	0	-		до 10	-	

	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		0,5	0,01	до 7	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		1,5	-	до 350	1	
	2.3.1. С рабочей поверхностью		1,5	0,05	до 350	1	
	2.3.2. С пола		0	-	до 175	-	
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>						
	3.1. При локальной нагрузке	2232,0		112	до 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке	576		40	до 20000	1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс*с</b>						
	4.1. Одной рукой	7200		288	до 22000	1	
	4.2. Двумя руками	0		-	до 42000	-	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног	0		-	до 60000	-	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка	7200		-	до 22000	1	
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>						
	5.1. Свободная	50		1	-	2	
	5.2. Стоя	0		-	до 60	-	
	5.3. Неудобная	20		1	до 25	-	
	5.4. Фиксированная	0		-	до 25	-	
	5.5. Вынужденная	0		-	-	-	
	5.6. Поза "сидя" без перерывов	30		1	менее 60	-	
	<b>6. Наклоны корпуса</b>						
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)	0		-	до 100	-	
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>						
	7.1. По горизонтали	0,05		0	до 8	1	
	7.2. По вертикали	0		-	до 2,5	-	
	7.3. Суммарное перемещение	0,05		-	до 8	1	
<b>14.02-1-044/21А (14.02-044/21)</b>	<b>Гигиенист стоматологический (м)</b>	<b>26.04.2021</b>				<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b>							
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>						
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м	3		0,24	до 5000	1	

1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м	12	0,6	до 25000	1
1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м	0	-	до 46000	-
1.3. Общая физическая динамическая нагрузка	15	-	до 25000	1
<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>				
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)	0	-	до 30	-
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)	0,5	0,01	до 15	1
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены	1,5	-	до 870	1
2.3.1. С рабочей поверхностью	1,5	0,06	до 870	1
2.3.2. С пола	0	-	до 435	-
<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>				
3.1. При локальной нагрузке	2232,0	112	до 40000	1
3.2. При региональной нагрузке	576	40	до 20000	1
<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кг*с</b>				
4.1. Одной рукой	7200	216	до 36000	1
4.2. Двумя руками	0	-	до 70000	-
4.3. С участием мышц корпуса и ног	0	-	до 100000	-
4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка	7200	-	до 36000	1
<b>5. Рабочая поза, % смены</b>				
5.1. Свободная	50	1	-	2
5.2. Стоя	0	-	до 60	-
5.3. Неудобная	20	1	до 25	-
5.4. Фиксированная	0	-	до 25	-
5.5. Вынужденная	0	-	-	-
5.6. Поза "сидя" без перерывов	30	1	менее 60	-
<b>6. Наклоны корпуса</b>				
Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)	0	-	до 100	-
<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>				
7.1. По горизонтали	0,05	0	до 8	1
7.2. По вертикали	0	-	до 2,5	-
7.3. Суммарное перемещение	0,05	-	до 8	1

15.02-044/21	Врач-специалист (врач-стоматолог) (ж)	26.04.2021				2	100
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b>							
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>						
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м	3	0,33			1	до 3000
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м	12	0,84			1	до 15000
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м	0	-			-	до 28000
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка	15	-			1	до 15000
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>						
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)	0	-			-	до 10
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)	0,5	0,01			1	до 7
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены	1,5	-			1	до 350
	2.3.1. С рабочей поверхности	1,5	0,05			1	до 350
	2.3.2. С пола	0	-			-	до 175
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>						
	3.1. При локальной нагрузке	2232,0	112			1	до 40000
	3.2. При региональной нагрузке	576	40			1	до 20000
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кг*с</b>						
	4.1. Одной рукой	7200	288			1	до 22000
	4.2. Двумя руками	0	-			-	до 42000
	4.3. С участием мышц корпуса и ног	0	-			-	до 60000
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка	7200	-			1	до 22000
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>						
	5.1. Свободная	50	1			2	-
	5.2. Стоя	0	-			-	до 60
	5.3. Неудобная	20	1			-	до 25
	5.4. Фиксированная	0	-			-	до 25
	5.5. Вынужденная	0	-			-	-
	5.6. Поза "сидя" без перерывов	30	1			-	менее 60
	<b>6. Наклоны корпуса</b>						
	Наклоны корпуса тела работника более 30°	0	-			-	до 100

	количество за рабочий день (смену)								
15.02-1-044/21А (15.02-044/21)	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>								-
	7.1. По горизонтали	0,05	0	до 8				1	
	7.2. По вертикали	0	-	до 2,5				-	
	7.3. Суммарное перемещение	0,05	-	до 8				1	
<b>15.02-1-044/21А (15.02-044/21)</b>	<b>Врач-специалист (врач-стоматолог) (ж)</b>	<b>26.04.2021</b>						<b>2</b>	<b>100</b>
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b>									
	<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>								
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м	3	0,33	до 3000				1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м	12	0,84	до 15000				1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м	0	-	до 28000				-	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка	15	-	до 15000				1	
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>								
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)	0	-	до 10				-	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)	0,5	0,01	до 7				1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены	1,5	-	до 350				1	
	2.3.1. С рабочей поверхности	1,5	0,05	до 350				1	
	2.3.2. С пола	0	-	до 175				-	
	<b>3. Статистические рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>								
	3.1. При локальной нагрузке	2232,0	112	до 40000				1	
	3.2. При региональной нагрузке	576	40	до 20000				1	
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кг*с</b>								
	4.1. Одной рукой	7200	288	до 22000				1	
	4.2. Двумя руками	0	-	до 42000				-	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног	0	-	до 60000				-	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка	7200	-	до 22000				1	





	час)																					
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены			1,8		-			до 350												1	
	2.3.1. С рабочей поверхности			1,8		0,05			до 350												1	
	2.3.2. С пола			0		-			до 175												-	
	3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)																				-	
	3.1. При локальной нагрузке			1968,0		98			до 40000												1	
	3.2. При региональной нагрузке			456		-			до 20000												1	
	4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кг*с																				-	
	4.1. Одной рукой			2160		86			до 22000												1	
	4.2. Двумя руками			0		-			до 42000												-	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног			0		-			до 60000												-	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка			2160		-			до 22000												1	
	5. Рабочая поза, % смены																				2	
	5.1. Свободная			50		1			-												-	
	5.2. Стоя			50		1			до 60												-	
	5.3. Неудобная			0		-			до 25												-	
	5.4. Фиксированная			0		-			до 25												-	
	5.5. Вынужденная			0		-			-												-	
	5.6. Поза "сидя" без перерывов			0		-			менее 60												-	
	6. Наклоны корпуса																				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)			24		2			до 100												1	
	7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км																				-	
	7.1. По горизонтали			0,1		0,01			до 8												1	
	7.2. По вертикали			0		-			до 2,5												-	
	7.3. Суммарное перемещение			0,1		-			до 8												1	
	№ 007 - РЗ № 01 (кабинет № 1), РЗ № 02 (помещения клиники).																					
<b>17.02-044/21</b>	<b>Старшая медицинская сестра (ж)</b>	<b>26.04.2021</b>																			<b>2</b>	
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b>																						
<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>																						
1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м																						
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м																						
1.2.2. При перемещении груза на расстояние																						
				0		-			до 3000												-	
				0		-			до 15000												-	
				0		-			до 28000												-	



	более 5 м												
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		0	-				до 3000	-				
	<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>												
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		0	-				до 10	-				
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		0	-				до 7	-				
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		0	-				до 175	-				
	2.3.1. С рабочей поверхностью		0	-				до 350	-				
	2.3.2. С пола		0	-				до 175	-				
	<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>												
	3.1. При локальной нагрузке		2040,0	102				до 40000	1				
	3.2. При региональной нагрузке		0	-				до 20000	-				
	<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кг*с</b>												
	4.1. Одной рукой		0	-				до 22000	-				
	4.2. Двумя руками		0	-				до 42000	-				
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		0	-				до 60000	-				
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		0	-				до 22000	-				
	<b>5. Рабочая поза, % смены</b>												
	5.1. Свободная		50	1				-					
	5.2. Стоя		50	1				до 60					
	5.3. Неудобная		0	-				до 25					
	5.4. Фиксированная		0	-				до 25					
	5.5. Вынужденная		0	-				-					
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		0	-				менше 60					
	<b>6. Наклоны корпуса</b>												
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		0	-				до 100	-				
	<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>												
	7.1. По горизонтали		0,48	0,03				до 8					
	7.2. По вертикали		0	-				до 2,5					
	7.3. Суммарное перемещение		0,48	-				до 8					
	№ 008 - РЗ № 01 (рентгенкабинет).												
<b>18.02-044/21</b>	<b>Рентгенолаборант (ж)</b>	<b>26.04.2021</b>										<b>2</b>	<b>100</b>

Краткое описание выполняемой работы:						
1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м						
1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м	0	-			до 3000	-
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м	0	-			до 15000	-
1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м	0	-			до 28000	-
1.3. Общая физическая динамическая нагрузка	0	-			до 3000	-
2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг						
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)	0	-			до 10	-
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)	0	-			до 7	-
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены	0	-			до 175	-
2.3.1. С рабочей поверхности	0	-			до 350	-
2.3.2. С пола	0	-			до 175	-
3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)						
3.1. При локальной нагрузке	1992,0	100			до 40000	1
3.2. При региональной нагрузке	144	-			до 20000	1
4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс*с						
4.1. Одной рукой	0	-			до 22000	-
4.2. Двумя руками	0	-			до 42000	-
4.3. С участием мышц корпуса и ног	0	-			до 60000	-
4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка	0	-			до 22000	-
5. Рабочая поза, % смены						2
5.1. Свободная	50	1			-	
5.2. Стоя	50	1			до 60	
5.3. Неудобная	0	-			до 25	
5.4. Фиксированная	0	-			до 25	
5.5. Вынужденная	0	-			-	
5.6. Поза "сидя" без перерывов	0	-			менее 60	
6. Наклоны корпуса						
Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)	0	-			до 100	-
7. Перемещения работника в пространстве,						

18.02-1-044/21A (18.02-044/21)	Рентгенолаборант (ж)	26.04.2021									1	
<b>Краткое описание выполняемой работы:</b>												
<b>1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м</b>												
1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м												
			0	-							-	
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м												
			0	-							-	
1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м												
			0	-							-	
1.3. Общая физическая динамическая нагрузка												
			0	-							-	
<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг</b>												
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)												
			0	-							-	
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)												
			0	-							-	
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены												
			0	-							-	
2.3.1. С рабочей поверхности												
			0	-							-	
2.3.2. С пола												
<b>3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)</b>												
			1992,0	100							1	
3.1. При локальной нагрузке												
			144	-							1	
3.2. При региональной нагрузке												
<b>4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кг*с</b>												
			0	-							-	
4.1. Одной рукой												
			0	-							-	
4.2. Двумя руками												
			0	-							-	
4.3. С участием мышц корпуса и ног												
			0	-							-	
4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка												
			0	-							-	
<b>5. Рабочая поза, % смены</b>												
			50	1							2	
												100

5.2. Стоя		50	1	до 60	
5.3. Неудобная		0	-	до 25	
5.4. Фиксированная		0	-	до 25	
5.5. Вынужденная		0	-	-	
5.6. Поза "сидя" без перерывов		0	-	менее 60	
<b>6. Наклоны корпуса</b>					
Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		0	-	до 100	
<b>7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>					
7.1. По горизонтали		0,1	0,01	до 8	1
7.2. По вертикали		0	-	до 2,5	-
7.3. Суммарное перемещение		0,1	-	до 8	1

### 7. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам для 19 рабочих мест №№ 08.02-044/21, 08.02-1-044/21А (08.02-044/21), 09.02-044/21, 09.02-1-044/21А (09.02-044/21), 10.02-044/21, 11.02-1-044/21А (11.02-044/21), 12.02-044/21, 12.02-1-044/21А (12.02-044/21), 13.02-044/21, 14.02-044/21, 14.02-1-044/21А (14.02-044/21), 15.02-044/21, 15.02-1-044/21А (15.02-044/21), 16.02-044/21, 16.02-1-044/21А (16.02-044/21), 17.02-044/21, 18.02-044/21, 18.02-1-044/21А (18.02-044/21) установлен класс(подкласс) условий труда 2.

### 8. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1459 Старший инженер Саркисова Элина Эдуардовна  
(№ в реестре экспертов) (должность) (Ф.И.О.)

### 9. Сотрудники испытательной лаборатории, проводившие измерения:

- Руководитель Группы Грибан Виктория Валерьевна  
(№ в реестре экспертов) (должность) (Ф.И.О.)

Окончание протокола

Автономная некоммерческая организация  
дополнительного профессионального образования «Юнитал-М»  
(АНО ДПО «Юнитал-М»)


Испытательная лаборатория

Регистрационный номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда – 455 от 20.04.2017

Юридический адрес: 101000, г. Москва, Малый Златоустинский пер., дом 6, стр. 1Б; фактический адрес: 101000, г. Москва, Малый Златоустинский пер., дом 6, стр.2, этаж 4 помещение 8, этаж 3 помещения 1,2.; тел.: +7 (495) 780-14-12, e-mail: info@unitalm.ru

УТВЕРЖДАЮ

Начальник лаборатории

 И.А. Паклин

30.04.2021



ПРОТОКОЛ

проведения исследований (испытаний) и измерений ионизирующего излучения

№ 044/21- ИИ  
(идентификационный номер)

**1. Сведения о дате оформления и выдачи протокола:**

- 1.1. Дата оформления протокола: 30.04.2021  
1.2. Дата выдачи протокола: 30.04.2021

**2. Сведения о работодателе:**

- 2.1. Наименование работодателя/заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «Стоматология на Смоленке»  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя/заказчика: Юридический адрес: 121059 г. Москва, набережная Тараса Шевченко, д. 1/2, стр. 1; адрес осуществления деятельности: 119121 г. Москва, Ружейный переулок дом 3  
2.3. Наименование структурного подразделения: 00. Общество с ограниченной ответственностью «Стоматология на Смоленке»  
2.4. Контактные данные работодателя/заказчика (e-mail; тел.; факс): afanaseva@demostom.ru

**3. Сведения о средствах измерения:**

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность измерения
Дозиметр-радиометр МКС-АТ 1117М	13904	03-0293	22.07.2021	нет сведений
Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ" (компл. 60)	60 1283	МА 0021100	24.12.2021	нет сведений
Рулетка измерительная металлическая "Fisco UM5M	252	ТТ 0221870	10.12.2021	нет сведений

**4. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:**

- СанПиН 2.6.1.2523-09 Санитарные правила и нормативы. Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009);  
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33 от 24 января 2014 г.

### 5. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата оценки (измерения)	Факт. уровень	ПДУ	Класс условий труда	Время воздействия, %
Медицинский персонал						
№ 008 - РЗ № 01 (рентгенкабинет).						
18.02-044/21	Рентгенолаборант	23.04.2021			2	
РЗ № 01 (рентгенкабинет - работа с панорамным рентгеновским аппаратом RAYSCAN@-Multi 3D).						10
	Мощность дозы внешнего излучения на рабочем месте, мкЗв/час		0,04035	---		
	Максимальная потенциальная эффективная доза излучения, мЗв/год		0,07	5		
	Максимальная потенциальная эффективная доза излучения (средневзвешенная), мЗв/год		0,07	5	2	
18.02-1-044/21А (18.02-044/21)	Рентгенолаборант	23.04.2021			2	
РЗ № 01 (рентгенкабинет - работа с панорамным рентгеновским аппаратом RAYSCAN@-Multi 3D).						10
	Мощность дозы внешнего излучения на рабочем месте, мкЗв/час		0,04035	---		
	Максимальная потенциальная эффективная доза излучения, мЗв/год		0,07	5		
	Максимальная потенциальная эффективная доза излучения (средневзвешенная), мЗв/год		0,07	5	2	

### 6. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам для 2 рабочих мест №№ 18.02-044/21, 18.02-1-044/21А (18.02-044/21) установлен класс(подкласс) условий труда 2.

### 7. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1459  
(№ в реестре экспертов)

Старший инженер  
(должность)

Саркисова Элина Эдуардовна  
(Ф.И.О.)

### 8. Сотрудники испытательной лаборатории, проводившие измерения:

-  
(№ в реестре экспертов)

-  
(должность)

-  
(подпись)

-  
(Ф.И.О.)

Окончание протокола